



Qiymət Kataloqu

MÜNDƏRİCAT

KOMBİLƏR / QAZANLAR	2
BOYLERLƏR	24
RADIATORLAR / RADIATOR AKSESUARLARI	26
QARIŞDIRICILAR / MANOMETRLƏR	34
DƏSMAL QURUDANLAR	36
İVAR	38
SU / QAZ / ELEKTRİK TƏNZİMLƏYİCİLƏRİ	42
NASOSLAR	48
KAS	58
YAPIŞDIRICILAR / XAMUTLAR	94
KANALİZASIYA BORULARI / BİRLƏŞMƏLƏR	100
DUŞ KANALLARI / SÜZGƏCLƏR	102
VALFEX (ÇƏNLƏR / BORULAR / İZOLYASIYA)	106
ÇETİN (STRAFOR / PE-RT BORULAR)	108
UNIDELTA (BORULAR / FİTTİNGLƏR)	111
HİDRONİX BORU / GENERAL FİTTİNGS	114
SU FİLTRLƏRİ / KARTRİCLƏR	116

DÖŞƏMƏ TİPLİ KONVEKTORLAR


ÇEXİYA



RADIATORS FOR LIFE



- 1 Korpus (seçilmiş materiala görə)
- 2 İstilik verici
- 3 Hava çıxışı
- 4 Çərçivə
- 5 Şəbəkə (seçilmiş materiala görə)
- 6 Bağlantı deşikləri
- 7 Tənzimləmə ayaqlıqları



Özəlliyi	
Dərinlik (mm)	90, 110, 150, 190, 300, 450
En (mm)	160, 200, 280, 340, 420
Uzunluq (mm)	800 - 3 000 (200 mm)
Güc	87-dən 4 100-ə qədər
Maks. iş təzyiqi (MPa)	1,2
İş temp.	110 °C
Birləşdirici	daxili G 1/2"



* Qiymətlər ölçü və material seçiminə görə dəyişir



Thermona®



Thermona®





- A - Soyuq su (giriş)
B - İsti su (çıkış)
C - Qaz
D - Radiator (gediş)
E - Radiator (dönüş)

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	23 TCLN.A	28 TCLN.A	32 TCLN.A
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	25,2	31	34,8
Maksimal istilik gücü	kW	23	28	32
Minimal istilik gücü	kW	11	13	15
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz	m³/saat	1,10 – 2,65	1,40 – 3,25	1,89 – 3,71
$\Delta t = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -də İST sərfiyyatı	l/dəq.	11,5	15,5	16,9
$\Delta t = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ -də İST sərfiyyatı	l/dəq.	8,5	11,2	12,6
İstilik sisteminin maksimal təzyiqi	bar	3	3	3
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,8	0,8	0,8
Nominal qaz təzyiqi	mbar	13 – 20	13 – 20	13 – 20
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	92	92	92
Genişlənmə çəni	L	8	10	10
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Çıxışda nominal elektrik gücü	W	150	150	150
Elektrik komponentlərinin müdafiə həddi		IP 44	IP 44	IP 44
Bacanın diametri	mm	60/100	60/100	60/100
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	725/430/370	725/500/370	725/500/370
Kütləsi	kq	41	42	42
		ART. No: TK01050	ART. No: TK01230	ART. No: TK01400

THERM 28 TLXZ.A

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	28 TLXZ.A
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	31
Maksimal istilik gücü	kW	28
Minimal istilik gücü	kW	13
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz	m³/saat	1,50 - 3,25
Qaz sərfiyyatı - propan	m³/saat	0,55 - 1,20
İstilik sisteminin maksimal təzyiqi	bar	3
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,8
Nominal qaz təzyiqi	mbar	13 - 20
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	°C	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	94
Genişlənmə çəninin həcmi	L	10
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	230/50
Çıxışda nominal elektrik gücü	W	150
Elektrik komponentlərinin müdafiə həddi		IP 44
Bacanın diametri	mm	60/100
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	830/500/370
Kütləsi	kq	44
ART. No: TK01800		



THERM 35 KDZ

1 KONTURLU YOĞUŞMALI DIVAR TIPLI QAZAN

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	THERM 35 KDZ
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	37
Maksimal istilik gücü	kW	34
Minimal istilik gücü	kW	3,4
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz	m³/saat	0,33-3,50
Genişlənmə bəki	L	7
İstilik sisteminin maksimal təzyiqi	bar	3
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,8
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	°C	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	97-106
Nominal gərginlik / tezlik	V/Hz	230-50
Girişdə nominal elektrik gücü	W	68,2
Elektrik komponentlərinin müdafiə həddi		IP 41 (D)
Bacanın diametri	mm	60/100
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	725/430/280
Kütləsi	kq	29
ART. No: TE002430		

A - Radiator (gediş)
B - Boyler (gediş)
C - Qaz

D - Soyuq su (giriş)
E - Boyler (dönüş)
F - Radiator (dönüş)




THERM OKC 160 NTR

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	OKC 160 NTR
İsti su anbarının həcmi	L	160
Serpantin (İstilik Dəyişdiricinin Gücü)	kW	32
Hündürlük / diametr	mm	1255 / 524
Çəki	kq	73
Material		Emal örtüklü
QIYMƏT		1000 AZN

DAXİLİ 55 L BOYLERLİ YOĞUŞMALI KOMBİ THERM 35 KDZ 5

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	THERM 35 KDZ 5
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	37
Maksimal istilik gücü	kW	34
Minimal istilik gücü	kW	3,4
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz	m ³ /saat	0,33 – 3,50
Genişlənmə çən	L	7
İsti su boyleri (paslanmaz)	L	55
İstilik sisteminin maksimal təzyiqi	bar	3
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,8
Genişlənmə bəki boyler	L	2
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	°C	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	97-106
Genişlənmə çəni	L	2
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	230/50
Çıxışda nominal elektrik gücü	W	68,2
Elektrik komponentlərinin müdafiə həddi		IP 41 (D)
Bacanın diametri	mm	60/100
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	750/800/385
Kütləsi	kq	54
ART. No: TK03100		






A - Radiator (gediş) C - Qaz E - Radiator (dönüş)

THERM DUO 50 T.A - DUO 50 FT.A			
Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	DUO 50 T.A	DUO 50 FT.A
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	49	49
Maksimal istilik gücü	kW	45	45
Minimal istilik gücü	kW	18	25
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz	m ³ /saat	2,10 - 5,20	2,20 - 5,20
Qaz sərfiyyatı - propan	m ³ /saat	0,95 - 1,80	-
İstilik sisteminin maksimal təzyiqi	bar	3	3
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,8	0,8
Nominal qaz təzyiqi	mbar	13 - 20	13 - 20
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	°C	80	80
Qazanın səmərəliliyi (FİƏ)	%	95	93
Elektrik komponentlərinin müdafiə həddi		IP 44	IP 44
Bacanın diametri	mm	80	80/125
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	900/570/430	900/600/475
Kütləsi	kq	48	52
Boyləri qoşma imkanı		OKC 200 NTRR və artıq	OKC 200 NTRR və artıq
		ART. No: TQ02550	ART. No: TQ02800

DUO 50 T.A və DUO 50 FT.A modellərinin əsas fərqləndirici cəhəti 50 T.A - modelində sadə bacadan istifadə edilməsi, 50 FT.A - modelində isə hermetik (iç-içə iki boru) bacadan istifadə olunmasıdır. Hermetik baca ilə eyni anda həm bayırdan qazana hava daxil olur, həm də eyni anda tullantı qazları xaric olur. 50 T.A - modelinin sadə bacası yalnız tullantı qazlarını xaric edir. Qazana havanın daxil olması üçün xarici mühit lazımdır (otaq şəraitində hava gələn nəfəslilik və s., və ya birbaşa açıq hava, məsələn, eyvan). 50 FT.A - modelində isə bunlara ehtiyac yoxdur.

THERM TRIO 90 T		
Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	TRIO 90 T
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	97,8
Maksimal istilik gücü	kW	90
Minimal istilik gücü	kW	42
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz	m ³ /saat	4,97 - 10,4
Qaz sərfiyyatı - propan	m ³ /saat	-
İstilik sisteminin maksimal təzyiqi	bar	4
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,8
Nominal qaz təzyiqi	mbar	13 - 20
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	°C	80
Qazanın səmərəliliyi (FİƏ)	%	94
Elektrik komponentlərinin müdafiə həddi		IP 44
Bacanın diametri	mm	100
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	1350/700/500
Kütləsi	kq	88
Boyləri qoşma imkanı		OKC 500 NTRR və artıq
ART. No: TQ04500		







A - Radiator (gediş)
C - Qaz
E - Radiator (dönüş)

THERM 90 KD.A - 120 KD.A

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	THERM 90 KD.A	THERM 120 KD.A
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	89,7	115
Maksimal istilik gücü	kW	95	120
Minimal istilik gücü	kW	25	25,7
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz	m³/saat	2,46-9,53	2,45-12,03
Maksimal təzyiqi	bar	3	4
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,8	0,8
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	°C	80	80
Qazanın səmərəliliyi (FİƏ)	%	108	106
Elektrik komponentlərinin müdafiə həddi		IP 41 (D)	IPx1D
Bacanın diametri	mm	110/160 - 2x110	110/160 - 2x110
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	970/530/500	970/530/500
Kütləsi	kq	71	85
Boyləri qoşma imkanı	✓	✓	✓
		ART. No: TQ005700	ART. No: TQ006600




A - Soyuq su (giriş)
B - Radiator (gediş)
C - Radiator (dönüş)




A - Radiator (gediş)
B - Sliv
C - Radiator (dönüş)

Texniki Göstəricilər	THERM EL 8 (1 FAZA)	THERM EL 8 (3 FAZA)	THERM EL15 (1 FAZA)	THERM EL 15 (3 FAZA)
Nominal elektrik gücü	7,5 kW	7,5 kW	15 kW (6x2,5 kW)	15 kW (6x2,5 kW)
Gərginlik	220 V		220 V	380 V
Nominal cərəyan	1x36 A	3x12 A	1x66 A	3x24 A
Əsas elektrik qoruyucu avtomat	B1 x 40 A	B1 x 16 A	B1 x 80 A	B3 x 25 A
Giriş kabeli (mis, maks. 100 metr üçün)	3x6 mm ²	5x2,5 mm ²	3x16 mm ²	5x6 mm ²
İsti su təchizatının giriş-çıxışı	G 3/4" xarici	G 3/4" xarici	G 3/4" xarici	G 3/4" xarici
İstilik sisteminin minimal maksimal iş təzyiqi	0,8 - 2,5 bar	0,8 - 2,5 bar	0,8 - 2,5 bar	0,8 - 2,5 bar
İST-nin maksimal temperaturu	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Nominal gücdə FİƏ	99,5 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %
Genişlənmə çəninin həcmi	7L	7L	7L	7L
Ölçülər: uzunluq/ en/ dərinlik	805/475/235 mm	805/475/235 mm	805/475/235 mm	805/475/235 mm
Kütləsi	37 kq	37 kq	38 kq	38 kq
	ART. No: TE001350	ART. No: TE001350	ART. No: TE001600	ART. No: TE001600

Texniki Göstəricilər	THERM EL 23 (3 FAZA)	THERM EL 30 (3 FAZA)	THERM EL 38 (3 FAZA)	THERM EL 45 (3 FAZA)
Nominal elektrik gücü	22,5 kW (3 x 7,5 kW)	30 kW (4x7,5 kW)	37,5 kW (5x7,5 kW)	45 kW (6x7,5 kW)
Gərginlik	380 V	380 V	380 V	380 V
Nominal cərəyan	3 x 36 A	3 x 48 A	3 x 60A	3 x 72 A
Əsas elektrik qoruyucu avtomat	B3 x 40 A	B3 x 50 A	B3 x 63 A	B3 x 80 A
Giriş kabeli (mis, maks. 100 metr üçün)	5 x 6 mm ²	5 x 10 mm ²	5 x 16 mm ²	5 x 25 mm ²
İsti su təchizatının giriş-çıxışı	G 3/4" xarici	G 1" xarici	G 1" xarici	G 1" xarici
İstilik sisteminin minimal maksimal iş təzyiqi	0,8 - 2,5 bar	0,8 - 2,5 bar	0,8 - 2,5 bar	0,8 - 2,5 bar
İST-nin maksimal temperaturu	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Nominal gücdə FİƏ	99,5 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %
Genişlənmə çəninin həcmi	7L	sifarişlə (kombinin xaricində yerləşdirilir!)	sifarişlə (kombinin xaricində yerləşdirilir!)	sifarişlə (kombinin xaricində yerləşdirilir!)
Ölçülər: uzunluq/ en/ dərinlik	805/475/235 mm	805/475/235 mm	805/475/235 mm	805/475/235 mm
Kütləsi	39 kq	43 kq	44 kq	45 kq
	ART. No: TE001750	ART. No: TE001950	ART. No: TE002200	ART. No: TE002400







- A - Radiator (gediş)
- B - İsti su (çıkış)
- C - Qaz
- D - Soyuq su (giriş)
- E - Radiator (dönüş)


Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	EWA 24
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	23,7
Maksimal isti su gücü	kW	24,7
Minimal istilik gücü	kW	3,5
$\Delta t = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -də İST sərfiyyatı	l/dəq.	1,5/12
İstilik sisteminin maksimal təzyiqi	bar	3
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,5
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	$^{\circ}\text{C}$	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	97,5
Genişlənmə çəni	L	8
Qaz sərfiyyatı	m ³ / saat	0,37 / 2,38
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	725 / 420 / 288
Kütləsi	kq	32,6
ART. No: WE001250		



EnerWa




EnerWa Plus



- A - Radiator (gədiş)
- B - İsti su (çixış)
- C - Qaz
- D - Soyuq su (giriş)
- E - Radiator (dönüş)




Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	EnerWa 28	EnerWa 33	EnerWa Plus 45
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	30	35,5	45
Maksimal istilik gücü	kW	35	38,8	41,4
Minimal istilik gücü	kW	3,5	4,35	7,6
$\Delta t = 30^\circ\text{C}$ -də İST sərfiyyatı	l/dəq.	1,5 / 15	1,5 / 15	1,5 / 20
İstilik sisteminin maksimal təzyiqi	bar	3	3	3
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,5	0,5	0,5
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	$^\circ\text{C}$	80	80	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	97,5	97,5	96,6
Genişlənmə çəni	L	10	10	12
Qaz sərfiyyatı	m ³ / saat	0,37 / 2,38	0,43 / 3,40	0,7 / 4,2
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	725 / 420 / 288	725 / 420 / 288	720 / 420 / 385
Kütləsi	kq	34,7	35,5	38
		ART. No: WE001350	ART. No: WE001500	ART. No: WE001950



- A - Radiator (gediş)
- B - İsti su (çıkış)
- C - Qaz
- D - Soyuq su (giriş)
- E - Radiator (dönüş)

24-28-32 kW


Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	LAWA 24 Smart	LAWA 28 Smart	LAWA 32 Smart
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	24	28	32
Maksimal istilik gücü	kW	23,2	28	31,6
Minimal istilik gücü	kW	7,1	10	12,8
$\Delta t = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -də İST sərfiyyatı	l/dəq.	10,9	13,88	14,2
İstilik sisteminin maksimal təzyiqi	bar	10	10	10
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,3	0,3	0,3
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	93	93	93
Genişlənmə çəni	L	7	10	10
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	230V+%-10 / -%-15		
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	725/420/288	725/420/380	725/420/380
Kütləsi	kq	32,5	37,2	37,2
Qaz sərfiyyatı	m ³ / saat	1,10 - 2,60	1,40 - 3,20	1,89 - 3,70
		ART. No: WL00830	ART. No: WL01030	ART. No: WL01070



A - Radiator (gediş)
C - Qaz
E - Radiator (dönüş)

Viwa 50-65 Premix ve Qaz Adaptiv Divar Tipli Yoğuşmalı Qazanlar

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	VIWA 50	VIWA 65
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	50	65
Maksimal istilik gücü	kW	48,7	58
Minimal istilik gücü	kW	6,5	8
İstilik sisteminin maksimal təzyiqi	bar	4	4
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,5	0,5
Nominal qaz təzyiqi		20	20
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	97,11	97,39
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	230V+%10 / -%15	230V+%10 / -%15
Bacanın diametri	mm	80/125	80/125
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	725/425/385	725/425/385
Kütləsi	kq	42	48
Qaz sərfiyyatı		0,6 - 4,8	0,8 - 6,5
		ART. No: WV002600	ART. No: WV002800



Viwa S 90-100-125-150 Premix Sistem Divar Tipli Yoğuşmalı Qazanlar

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	VIWA S 90	VIWA S 100	VIWA S 125	VIWA S 150
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	90	100	125	150
Maksimal istilik gücü (80/60°C)	kW	82,1	94,2	116,7	136,5
Minimal istilik gücü (80/60°C)	kW	13,5	15,6	19,4	24,8
İstilik sisteminin maksimal təzyiqi	bar	6	6	6	6
İstilik sisteminin minimal təzyiqi	bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Nominal qaz təzyiqi		20	20	20	20
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	107,1	106	107,1	105,1
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	230V+%10 / -%15			
Bacanın diametri	mm	100/150			
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	800x612x495	800x612x530	800x612x605	800x612x680
Kütləsi	kq	65	75	90	103
Qaz sərfiyyatı		1,39 - 8,86	1,73 - 10,36	2,19 - 12,54	2,56 - 14,5
		ART. No: WV003900	ART. No: WV004200	ART. No: WV005000	ART. No: WV005500



200 AZN

ART. No: WR00200




İSTİLİYİ İDARƏ EDİN İSTƏDİYİNİZ ZAMAN RAHATLIQ, İSTƏDİYİNİZ ZAMAN QƏNAƏT



RecoWa - mobil tətbiqlə istədiyiniz yerdən temperaturu təyin edə bilərsiniz. İnternetə bağlı Wifi Ağıllı Otaq Termostatı.

İstədiyiniz yerdən
5 fərqli rejimdə idarəetmə xüsusiyyəti





- A** - Radiator (gediş)
B - İsti su (çıxış)
C - Qaz
D - Soyuq su (giriş)
E - Radiator (dönüş)

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	PB24 (Tək)	PB24 (Cüt)	PB28 (Tək)	PB28 (Cüt)
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	24	24	28	28
Maksimal istilik gücü	kW	22,15	22,15	25,9	25,9
Minimal istilik gücü	kW	7,2	7,2	8,4	8,4
$\Delta t = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -də İST sərfiyyatı	l/dəq.	10	10	11,7	11,7
İstilik sisteminin maks. təzyiqi	bar	3	3	3	3
İstilik sisteminin min. təzyiqi	bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Nominal qaz təzyiqi	mbar	13-20	13-20	13-20	13-20
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	90	90	90	90
Genişlənmə çəni	L	6	6	6	6
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50
Bacanın diametri	mm	60/100	60/100	60/100	60/100
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	740/410/295	740/410/295	740/470/300	740/470/300
Kütləsi	kq	34	35	37	38
Qaz sərfiyyatı	m ³ / saat	1,00 - 2,20	1,00 - 2,20	1,00 - 2,50	1,00 - 2,50
		ART. No: C00590	ART. No: C00630	ART. No: C00660	ART. No: C00750




Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	PB32 (Tək)	PB32 (Cüt)	PB45 (Cüt) 2 Pompalı	PB55 (Cüt) 2 Pompalı
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	32	32	40	50
Maksimal istilik gücü	kW	29,31	29,31	40	50
Minimal istilik gücü	kW	9,6	9,6	12	14,8
$\Delta t = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -də İST sərfiyyatı	l/dəq.	13,3	13,3	16,7	19,9
İstilik sisteminin maks. təzyiqi	bar	3	3	3	3
İstilik sisteminin min. təzyiqi	bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Nominal qaz təzyiqi	mbar	13-20	13-20	13-20	13-20
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	90	90	90	90
Genişlənmə çəni	L	8	8	8	8
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50
Bacanın diametri	mm	60/100	60/100	60/100	60/100
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	740/510/300	740/510/300	740/560/320	740/590/320
Kütləsi	kq	39	40	41	51
Qaz sərfiyyatı	m ³ / saat	1,00 - 3,00	1,00 - 3,00	1,00 - 3,20	1,00 - 3,20
		ART. No: C00750	ART. No: C00850	ART. No: C01050	ART. No: C01350



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	Prestige DE-S24	Prestige DE-S32	Prestige DE-S50
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	24	32	50
Maksimal istilik gücü	kW	24	32	50
Minimal istilik gücü	kW	22	29,3	45
İstilik sisteminin maks. təzyiqi	bar	3	3	3
İstilik sisteminin min. təzyiqi	bar	0,5	0,5	0,5
Nominal qaz təzyiqi	mbar	13-20	13-20	13-20
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	°C	80	80	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	92	92	92
Genişlənmə çəni	L	6	8	8
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	220/50	220/50	220/50
Bacanın diametri	mm	60/100	60/100	60/100
Qaz sərfiyyatı	m ³ / saat	0,1 - 0,6	0,1 - 0,6	0,1 - 0,6
		ART. No: P00570	ART. No: P00700	ART. No: P01100


Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	Prestige DE-H24
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	24
Maksimal istilik gücü	kW	24
Minimal istilik gücü	kW	22
İstilik sisteminin maks. təzyiqi	bar	3
İstilik sisteminin min. təzyiqi	bar	0,5
Nominal qaz təzyiqi	mbar	13-20
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	°C	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	92
Genişlənmə çəni	L	6
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	220/50
Bacanın diametri	mm	60/100
Qaz sərfiyyatı	m ³ / saat	0,1 - 0,6
		ART. No: P00530





- A - Radiator (gediş)
- B - İsti su (çıkış)
- C - Qaz
- D - Soyuq su (giriş)
- E - Radiator (dönüş)

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	OP24 (Tək)	OP24 (Cüt)	OP28 (Tək)	OP28 (Cüt)	OP32 (Tək)	OP32 (Cüt)
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	24	24	28	28	32	32
Maksimal istilik gücü	kW	22,15	22,15	25	25	30	30
Minimal istilik gücü	kW	7,2	7,2	8	8	10	10
$\Delta t = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -də İST sərfiyyatı	l/dəq.	10	10	10	10	10	10
İstilik sisteminin mak. təzyiqi	bar	3	3	3	3	3	3
İstilik sisteminin min. təzyiqi	bar	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Nominal qaz təzyiqi		13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80	80	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	90	90	90	90	90	90
Genişlənmə çəni	L	5	5	6	6	8	8
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Bacanın diametri	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Ölçülər: uzunluq/en/dərinlik	mm	762/400/300	762/400/300	790/450/320	790/450/320	800/470/340	800/470/340
Kütləsi	kq	37	38	40	41	42	43
Qaz sərfiyyatı	m ³ / saat	1,00 - 2,20	1,00 - 2,20	1,00 - 2,50	1,00 - 2,50	1,00 - 3,00	1,00 - 3,00
		ART. No: OP00470	ART. No: OP00480	ART. No: OP00550	ART. No: OP00600	ART. No: OP00600	ART. No: OP00630



- A** - Radiator (gediş)
B - İsti su (çıkış)
C - Qaz
D - Soyuq su (giriş)
E - Radiator (dönüş)

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	CK24 (Tək)	CK24 (Cüt)	CK28 (Tək)	CK28 (Cüt)
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	24	24	28	28
Maksimal istilik gücü	kW	22,15	22,15	25,9	25,9
Minimal istilik gücü	kW	7,2	7,2	8,4	8,4
$\Delta t = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -də İST sərfiyyatı	l/dəq.	10	10	11,7	11,7
İstilik sisteminin maks. təzyiqi	bar	3	3	3	3
İstilik sisteminin min. təzyiqi	bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Nominal qaz təzyiqi	mbar	13-20	13-20	13-20	13-20
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	90	90	90	90
Genişlənmə çəni	L	6	6	6	6
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50
Bacanın diametri	mm	60/100	60/100	60/100	60/100
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	740/410/295	740/410/295	740/470/300	740/470/300
Kütləsi	kq	34	35	37	38
Qaz sərfiyyatı	m ³ / saat	1,00 - 2,20	1,00 - 2,20	1,00 - 2,50	1,00 - 2,50
		ART. No: C00540	ART. No: C00580	ART. No: C00640	ART. No: C00690



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	CK32 (Tək)	CK32 (Cüt)	CK40 (Cüt)	CK50 (Cüt) 2 Pompalı
Maksimal güc sərfiyyatı	kW	32	32	40	50
Maksimal istilik gücü	kW	29,31	29,31	40	50
Minimal istilik gücü	kW	9,6	9,6	12	14,8
$\Delta t = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -də İST sərfiyyatı	l/dəq.	13,3	13,3	16,7	19,9
İstilik sisteminin maks. təzyiqi	bar	3	3	3	3
İstilik sisteminin min. təzyiqi	bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Nominal qaz təzyiqi	mbar	13-20	13-20	13-20	13-20
Çıxışda isti suyun maksimal temperaturu	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80
Kombinin səmərəliliyi (FİƏ)	%	90	90	90	90
Genişlənmə çəni	L	8	8	8	8
Nominal gərginlik/tezlik	V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50
Bacanın diametri	mm	60/100	60/100	60/100	60/100
Ölçülər: uzunluq / en / dərinlik	mm	740/510/300	740/510/300	740/560/320	740/590/320
Kütləsi	kq	39	40	41	51
Qaz sərfiyyatı	m ³ / saat	1,00 - 3,00	1,00 - 3,00	1,00 - 3,20	1,00 - 3,20
		ART. No: C00690	ART. No: C00720	ART. No: C00890	ART. No: C01050



OKC 200 NTRR/BP


ART. No: TB01700



OKC 300 NTRR/BP

ART. No: TB02100

Texniki Göstəricilər	Ölçü vahidi	OKC 200 NTRR/BP	OKC 300 NTRR/BP
Həcmi	L	195	295
Kütləsi	kq	114	132
Boylərin hündürlüyü	mm	1 328	1 597
Boylərin diametri	mm	584	670
Rezervuardakı təzyiq	Mpa	0,6	0,6
İsidlən suyun təzyiqi	Mpa	1	1
Dövriyyədə olan suyun maksimal temperaturu	°C	110	110
İsti su təchizatının (İST) temperaturu	°C	80	80
Alt qızdırıcı elementin (serpantin) isitmə səthi	m ²	1	1,5
Üst qızdırıcı elementin (serpantin) isitmə səthi	m ²	1	1
Üst/ Alt qızdırıcı elementlərin (serpantin) istilik ayrılma gücü	kW	2x24	35/27



TEN

MODEL	KOD
TPK 168 - 8/2,2 kW	DT00240
TPK 210 - 12/2,2 kW	DT00325



TUTUM (L)
100 l
160 l
200 l
300 l
500 l
1000 l

GENİŞLƏNMƏ ÇƏNLƏRİ

Türkiyə



TUTUM (lt)
24 l Vertikal
24 l Horizontal
50 l Vertikal
50 l Horizontal
80 l Vertikal
100 l Vertikal






RADIATORLAR



MADE IN ITALY

www.radiatori2000.it





ALÜMİNİUM RADIATORLAR

HP3

Rusiya



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	HP3 500
Təzyiq	Bar	12-18
Hündürlük	mm	575
Qalınlıq	mm	100
Kütlə	Kg	12
Oxlar arası məsafə	mm	500
QIYMƏT		17,30 AZN

STRİZHAMENT

Rusiya



STRİZHAMENT				
Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	STRİZHAMENT 200	STRİZHAMENT 350	STRİZHAMENT 500
Təzyiq	Bar	12-18	12-18	12-18
Hündürlük	mm	230	430	575
Qalınlıq	mm	100	100	100
Çəki	Kg	8	10	13
Oxlar arası məsafə	mm	200	350	500
QIYMƏT		16,70 AZN	16,70 AZN	18,70 AZN

STRİZHAMENT PREMIUM

Rusiya



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	STRİZHAMENT PREMIUM
Təzyiq	Bar	12-18
Hündürlük	mm	580
Qalınlıq	mm	100
Çəki	Kg	18
Oxlar arası məsafə	mm	500
QIYMƏT		24,00 AZN



ROSALIN

Rusiya



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	ROSALIN
Təzyiq	Bar	12-18
Hündürlük	mm	580
Qalınlıq	mm	100
Kütlə	Kg	15
Oxlar arası məsafə	mm	500
QIYMƏT		21,30 AZN

WARMHAUS

Türkiyə



warmhaus
www.warmhaus.com.tr

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	WARMHAUS
Təzyiq	Bar	10
Hündürlük	mm	500
Qalınlıq	mm	105
Kütlə	Kg	25
Oxlar arası məsafə	mm	445
İstilik gücü	Kcal	1710
QİYMƏT		140,00 AZN

EMTAŞ

Türkiyə



emtaş
KAZAN-RADYATÖR-BOYLER
www.emtesenerji.com.tr

Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	EMTAŞ
Təzyiq	Bar	13
Hündürlük	mm	500
Qalınlıq	mm	105
Kütlə	Kg	25
Oxlar arası məsafə	mm	445
İstilik gücü	Kcal	1714
QİYMƏT		135,00 AZN

OVEN

İran



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	OVEN
Təzyiq	Bar	10
Hündürlük	mm	500
Qalınlıq	mm	105
Kütlə	Kg	22,5
Oxlar arası məsafə	mm	445
İstilik gücü	Kcal	1650
QİYMƏT		111,00 AZN

COMFORT

İran




PEX-AL-PEX BORU

Ölçü Vahidi	QİYMƏT AZN
16×2	1,06

STRAFOR

İran



STRAFOR

Ölçü Vahidi	Sıxlıq	QİYMƏT AZN
1m ²	35 kq/m ³ (Ağ)	6,70
1m ²	35 kq/m ³ (Qara)	13,40

ALÜMİNİUM RADIATORLAR

COMBİNI



Texniki Göstəricilər	Ölçü vahidi	1200C2	1400C2	1600C2	1800C2	2000C2
Təzyiq	bar	12-18				
Hündürlük	mm	1270	1470	1670	1870	2070
Qalınlıq	mm	100	100	100	100	100
Kütlə	kq	2,4	2,6	2,9	3,4	3,8
Oxlar arası məsafə	mm	1200	1400	1600	1800	2000
QİYMƏT		50,70 AZN	57,40 AZN	62,70 AZN	69,40 AZN	76,10 AZN

COMBİNI



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	COMBİNI
Təzyiq	Bar	12-18
Hündürlük	mm	598
Qalınlıq	mm	100
Kütlə	Kg	13,6
Oxlar arası məsafə	mm	500
QİYMƏT		16,70 AZN

VIPtherm



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	VIPtherm
Təzyiq	Bar	12-18
Hündürlük	mm	570
Qalınlıq	mm	100
Kütlə	Kg	13,2
Oxlar arası məsafə	mm	500
QİYMƏT		15,70 AZN

KORADA



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	KORADA (Düz)
Təzyiq	Bar	16
Hündürlük	mm	588
Qalınlıq	mm	100
Kütlə	Kg	13,3
Oxlar arası məsafə	mm	500
QİYMƏT		16,00 AZN

ALÜMİNİUM RADIATORLAR

TEPLO



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	TEPLO 300	TEPLO 500
Təzyiq	Bar	10-18	12-18
Hündürlük	mm	380	585
Qalınlıq	mm	100	100
Kütlə	Kg	7,5	12,4
Oxlar arası məsafə	mm	300	500
QİYMƏT		11,60 AZN	15,30 AZN

LEGENDA 450



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	LEGENDA 450
Təzyiq	Bar	10
Hündürlük	mm	500
Qalınlıq	mm	100
Kütlə	Kg	11
Oxlar arası məsafə	mm	450
QİYMƏT		14,00 AZN

САНТЕХЛЮКС



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	САНТЕХЛЮКС / SANTEKLYUKS
Təzyiq	Bar	12-18
Hündürlük	mm	585
Qalınlıq	mm	100
Kütlə	Kg	11
Oxlar arası məsafə	mm	500
QİYMƏT		13,10 AZN

MARCELLA



Texniki Göstəricilər	ölçü vahidi	200C2	350C2	500C2
Təzyiq	bar	12-18	12-18	12-18
Hündürlük	mm	233	432	588
Qalınlıq	mm	100	100	100
Kütlə	kq	7	7,8	10,50
Oxlar arası məsafə	mm	200	350	500
QİYMƏT		11,60 AZN	11,60 AZN	12,40 AZN


MARCELLA

ATLANTİS - OPTİMAL



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	ATLANTİS	OPTİMAL
Təzyiq	bar	12-18	12-18
Hündürlük	mm	580	580
Qalınlıq	mm	100	100
Kütlə	kq	9	9
Oxlar arası məsafə	mm	500	500
QİYMƏT		10,70 AZN	10,70 AZN

ELEGANCE



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	ELEGANCE
Təzyiq	Bar	12-18
Hündürlük	mm	570
Qalınlıq	mm	100
Kütlə	Kg	11,7
Oxlar arası məsafə	mm	500
QİYMƏT	QİYMƏT	14,00 AZN

AIYANA

Qazaxıstan



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	AIYANA
Təzyiq	bar	16
Hündürlük	mm	574
Qalınlıq	mm	87
Kütlə	kq	12,2
Oxlar arası məsafə	mm	500
QİYMƏT		14,70 AZN

SOLARA - NOVA

Qazaxıstan



Texniki Göstəricilər	Ölçü Vahidi	SOLARA	NOVA
Təzyiq	bar	16	16
Hündürlük	mm	580	590
Qalınlıq	mm	98	96
Kütlə	kq	12,4	9,8
Oxlar arası məsafə	mm	500	500
QİYMƏT		15,30 AZN	13,40 AZN

RADIATOR AKSESUARLARI

RADIATOR AYAQLIQLARI



Seksiyalı radiatorlar
üçün ayaqlıq

9,50 AZN



RADIATORLAR

RADIATOR BAĞLANTI DƏSTLƏRİ



4,80 AZN



3,74 AZN

BAÇONKA




0,45 AZN

PROKLADKA



0,20 AZN

PROKLADKA



0,12 AZN


İSTİ DÖŞƏMƏ QARIŞDIRICISI

ÇƏki QR	ÖLÇÜ	SAY
442	1"	150
QİYMƏT		60,00 AZN


DƏNGƏ QABI

ÖLÇÜ	QİYMƏT AZN
DN25	120,00
DN32	160,00
DN40	190,00
DN50	215,00


İSTİPOL TERMO TƏNZİMLƏYİCİ DƏST (ÜÇLÜ)

QİYMƏT	94,00 AZN
--------	-----------


COMBINI PEX BORU

ÖLÇÜ	16x2
QİYMƏT	1,12 AZN



QAZ MANOMETRİ

Texniki Göstəricilər

Diametr	63 mm
Təzyiq aralığı	0-60 mbar
Bağlantı diametr	1/4 alt
QİYMƏT	18,00 AZN



SU MANOMETRİ

Texniki Göstəricilər

Diametr	100 mm
Təzyiq aralığı	0-10 bar
Bağlantı diametr	1/2 alt
QİYMƏT	20,00 AZN



TERMOMETR

Texniki Göstəricilər

Diametr	63 mm
Temperatur aralığı	0-120 °C
Bağlantı diametr	1/2 arxa
QİYMƏT	10,20 AZN



SU MANOMETRİ

Texniki Göstəricilər

Diametr	50 mm
Təzyiq aralığı	0-10 bar
Bağlantı diametr	1/4 alt
QİYMƏT	3,20 AZN



TERMOMANOMETR

Texniki Göstəricilər

Diametr	80 mm
Təzyiq aralığı	0-10 bar. 0-120°C
Bağlantı diametr	1/2 alt
QİYMƏT	20,2 AZN



DAMLA / ECO MODEL

ÖLÇÜ (sm)	BORU (dilin)	QİYMƏT AZN
500x750	6	74,00

MASPAK RİGEL


ÖLÇÜ (sm)	BORU (dilin)	QİYMƏT AZN
500x750	6	82,00



DAMLA / LUNA

ÖLÇÜ (sm)	BORU (dilin)	QİYMƏT AZN
500x1000	12	114,00





RİGEL

ÖLÇÜ (sm)	BORU (dilim)	QİYMƏT AZN
750x500	6	84,00
750x500 (QIZILI)	6	130,00
750x500 (QARA)	6	116,00
750x550	6	116,00
1000x500	8	130,00
1000x500 (QIZILI)	8	144,00



LUNA

ÖLÇÜ (sm)	BORU (dilim)	QİYMƏT AZN
750x500	9	98,00
1000x500	12	120,00

EKO 6

ÖLÇÜ (sm)	BORU (dilim)	QİYMƏT AZN
750x500	6	78,00

STAR

ÖLÇÜ (sm)	BORU (dilim)	QİYMƏT AZN
750x500	6	98,00

ROTAMETRLİ İSİTMƏ KOLLEKTORU



Materiallar	
Gövdə	Paslanmayan polad
Bağlama klapanı	Latun UNI EN 12164
Kəşimə Başlığı	CW614N
Qapama və açmalar	EDPM – ABS

Texniki Göstəricilər	
Maye	Su və Qlikol qarışıqlar
Maksimal Qlikol tutumu	30%
Temperatur diapazonu	0-100°C
Maskimal təzyiq	10 bar
Test təzyiqi	20 bar
Əsas bağlantılar	1" iç diş
Kollektorlar arası məsafə	206 mm
Hissə Bağlantıları	3/4" çöl diş – Euroconus
Hissələr arası məsafə	50 mm
Hissə sayı	2-12

KOD	ÇIXIŞ SAYI	QİYMƏT AZN
5032631 F	3+3	280,00
5032641 F	4+4	320,00
5032651 F	5+5	374,00
5032661 F	6+6	420,00
5032671 F	7+7	486,00
5032681 F	8+8	547,00
5032691 F	9+9	600,00
5032701 F	10+10	667,00
5032711 F	11+11	734,00
5032721 F	12+12	800,00



KOLLEKTOR TERMOSTATI

Texniki Göstəricilər

230 V
50-60 Hz
AUX max 700 Ma

QİYMƏT
50 AZN

QARIŞDIRICI NASOSLAR

COMBIMIX



MEXANİKİ NASOSLA

1131 AZN



İNVERTORLU NASOSLA

1321 AZN

3 YOLLU KLAPAN



ÖLÇÜ (sm)	QİYMƏT AZN
1"	120,00
1 1/4"	150,00
1 1/2"	330,00
2"	360,00

3 YOLLU KLAPAN MOTORU



240 AZN

İSTİPOL TERMO TƏNZİMLƏYİCİ DƏST (ÜÇLÜ)

SET



170 AZN

KOMBİ ÜÇÜN MAQNETİK SU FİLTİRİ

Dirtstop®

130 AZN







SU TƏNZİMLƏYİCİ

KOD	ÖLÇÜ	QİYMƏT AZN
0415	Su Tənzimləyici Amerikankalı 1/2	35,00
0420	Su Tənzimləyici Amerikankalı 3/4	36,00
0325	Su Tənzimləyici 1	77,00
0332	Su Tənzimləyici 1 1/4	107,00
0340	Su Tənzimləyici 1 1/2	109,00
0350	Su Tənzimləyici 2	147,00
2865	Su Tənzimləyici 2 1/2	327,00
3080	Su Tənzimləyici 3	480,00




FİLTRLİ TƏNZİMLƏYİCİ

KOD	ÖLÇÜ	QİYMƏT AZN
2015	Amerikankalı 1/2"	40,00
2020	Amerikankalı 3/4"	42,70
2025	Amerikankalı 1"	65,40

MİNİ SU TƏNZİMLƏYİCİ

KOD	ÖLÇÜ	QİYMƏT AZN
3415	Amerikankalı 1/2"	26,70
3420	Amerikankalı 3/4"	29,30



Ayar Kapak Vidası

Ayar Vidası

Ayar Yayı

Ayar Kapak

Sızdırmazlık O-ring'i

Piston

Sızdırmazlık O-ring'i

Gövde

Yüksük
Piston Kapak Contası

Piston Kapak

Sızdırmazlık O-ring'i

Sızdırmazlık O-ring'i

Mano Kapak

Mano Kapak Vidası



HİDRAVLİK ZƏRBƏ AMORTİZATORU

KOD	ÖLÇÜ	QİYMƏT AZN
4215	1/2	34,00



ƏMNIYYƏT KLAPANI

KOD	ÖLÇÜ	QİYMƏT AZN
07151	1/2 (3-8 Bar)	9,00
07201	3/4 (6 Bar)	16,00
07201	3/4 (8 Bar)	16,00



QORUMA VENTİLİ (ARİSTON)

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
Avtomatik	0115	1/2"	250
Qollu	0215	1/2"	250
			6,70
			7,10



ƏMNIYYƏT DƏSTİ


KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
3925	1"	5	60,00



AVTOMATİK QAZAN DOLDURUCU KLAPAN

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
3915	1/2"	15	50,00

GAZKON QAZ TƏNZİMLƏYİCİSİ



ÖLÇÜ

1/2

3/4

16,00 AZN



LAITECI COMFORT

QAZ TƏNZİMLƏYİCİLƏRİ



ÖLÇÜ

1/2

3/4

18,60 AZN

ELEKTRİK TƏNZİMLƏYİCİLƏRİ

COMFORT	Ölçü Vahidi
Güc	500 W
Giriş voltajı	125-275
Çıxış voltajı	220±5%
Faydalı iş əmsalı	>98 %
İşləmə temperaturu	-30° C / +60° C
Ölçüləri: hündürlük/ en/ dərinlik(mm)	23/ 15.5/ 7.5
QİYMƏT	47,00 AZN



OPTİMAL	Ölçü Vahidi
Güc	500 W
Giriş voltajı	125-275
Çıxış voltajı	220 ± 5%
Faydalı iş əmsalı	>98 %
İşləmə temperaturu	-30C / +60C
Ölçüləri: hündürlük/en/dərinlik (mm)	23/15,5/7,5
QİYMƏT	44,00 AZN



COMBINI	Ölçü Vahidi	
Güc	500 W	1000 W
Giriş voltajı	125-275	125-275
Çıxış voltajı	220±5%	220±5%
Faydalı iş əmsalı	>98 %	>98 %
İşləmə temperaturu	-30° C / +60° C	-30° C / +60° C
Ölçüləri: hündürlük/ en/ dərinlik(mm)	23/ 15.5/ 7.5	23/ 15.5/ 7.5
QİYMƏT	44,00 AZN	60,00 AZN



SVC SERVO MOTOR TIPLİ AVTOMATİK VOLTAJ TƏNZİMLƏYİCİLƏRİ



1.5kVa = 1200 Watt

Ölçü: 210mm*180mm*145mm
Rəng: Ağ
Çəki: 4,47 kq
Gərginlik (giriş): 150V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

83,00 AZN

2kVa=1600 Watt

Ölçü: 275mm*235mm*185mm
Rəng: Ağ
Çəki: 7 kq
Gərginlik (giriş): 150V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

119,00 AZN

3kVa=2400 Watt

Ölçü: 290mm*230mm*220mm
Rəng: Ağ
Çəki: 8 kq
Gərginlik (giriş): 150V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

147,00 AZN

3kVa=2400 Watt

Ölçü: 290mm*230mm*220mm
Rəng: Ağ
Çəki: 9 kq
Gərginlik (giriş): 110V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

156,00 AZN

5kVa=4000 Watt

Ölçü: 450mm*240mm*185mm
Rəng: Ağ
Çəki: 12,9 kq
Gərginlik (giriş): 150V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

223,00 AZN

5kVa=4000 Watt

Ölçü: 450mm*240mm*185mm
Rəng: Ağ
Çəki: 14,5 kq
Gərginlik (giriş): 110V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

243,00 AZN

7.5kVa=6000 Watt

Ölçü: 470mm*260mm*220mm
Rəng: Ağ
Çəki: 16,4 kq
Gərginlik (giriş): 150V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

296,00 AZN

7.5kVa=6000 Watt

Ölçü: 470mm*260mm*220mm
Rəng: Ağ
Çəki: 19,8 kq
Gərginlik (giriş): 110V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

317,00 AZN

10kVa=8000 Watt

Ölçü: 470mm*260mm*220mm
Rəng: Ağ
Çəki: 22,5 kq
Gərginlik (giriş): 150V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

352,00 AZN

10kVa=8000 Watt

Ölçü: 470mm*260mm*220mm
Rəng: Ağ
Çəki: 26 kq
Gərginlik (giriş): 110V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

387,00 AZN

SVC SERVO MOTOR TIPLİ AVTOMATİK VOLTAJ TƏNZİMLƏYİCİLƏRİ (KABİN TIPLİ)

**10kVa=8000 Watt
(110)**

Ölçü: 440mm*320mm*240mm
Rəng: Ağ
Çəki: 30,6 kq
Gərginlik (giriş): 110V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

480,00 AZN**15kVa=12000 Watt
(110)**

Ölçü: 420mm*380mm*730mm
Rəng: Ağ
Çəki: 34 kq
Gərginlik (giriş): 110V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

527,00 AZN**20kVa=16000 Watt
(110)**

Ölçü: 420mm*380mm*730mm
Rəng: Ağ
Çəki: 78 kq
Gərginlik (giriş): 110V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

1066,00 AZN**30kVa=24000 Watt
(110)**

Ölçü: 420mm*380mm*830mm
Rəng: Ağ
Çəki: 89 kq
Gərginlik (giriş): 110V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

1.306,00 AZN**30kVa=24000 Watt
3 fazA**

Ölçü: 420mm*380mm*830mm
Rəng: Ağ
Çəki: 103kq
Gərginlik (giriş): 280V - 430V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50Hz

1.814,00 AZN**40kVa = 3200 watt
(110)**

Ölçü: 540mm*550mm*500mm
Rəng: Ağ
Çəki: 130 kq
Gərginlik (giriş): 110V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50 - 60 Hz

1.760,00 AZN**50kV = 4000 watt
(110)**

Ölçü: 600mm*550mm*600mm
Rəng: Ağ
Çəki: 180 kq
Gərginlik (giriş): 110V - 250V
Gərginlik (çıxış): 220V ± 3 %
Tezlik: 50 - 60 Hz

2.500,00 AZN

SU TƏCHİZATI VƏ NASOS STANSİYALARI SUVARMA VƏ YANGIN SÖNDÜRMƏ NASOSLARI



İKİ NASOSLU STANSİYA

Avadanlıq	Giriş/çıkış diametri	Gücü, kVt	Göstəricilər
2SD90/6	1 1/2"-1 1/2"	2*2,2 (1 faza)	2*6 m ³ /s, 68 m
2SD90/8	1 1/2"-1 1/2"	2*3 (3 faza)	2*6 m ³ /s, 92 m
2SD100/4	2" - 2"	2*4 (3 faza)	2*10 m ³ /s, 65 m
2SD100/5	2" - 2"	2*4 (3 faza)	2*10 m ³ /s, 82 m
2SD100/7	2" - 2"	2*5,5 (3 faza)	2*10 m ³ /s, 102 m
2SD130/7	2 1/2"-2 1/2"	2*7,5 (3 faza)	2*20 m ³ /s, 67 m

SU NASOSLARI

Avadanlıq	Giriş/çıkış diametri	Gücü, kVt	Göstəricilər
SD90/6	1 1/4"-1 1/4"	2,2 (1 faza)	6 m ³ /s, 68 m
SD90/8	1 1/4"-1 1/4"	3 (3 faza)	6 m ³ /s, 92 m
SD100/4	1 1/2"-1 1/2"	4 (3 faza)	10 m ³ /s, 65 m
SD100/5	1 1/2"-1 1/2"	4 (3 faza)	10 m ³ /s, 82 m
SD100/7	1 1/2"-1 1/2"	5,5 (3 faza)	10 m ³ /s, 102 m
SD130/7	2" - 2"	7,5 (3 faza)	20 m ³ /s, 67 m
SD160/7	2" - 2"	11 (3 faza)	25 m ³ /s, 90 m







SUVARMA NASOSLARI					
Model	Mühərrik Gücü, kVt	Maksimal məhsuldarlıq, m ³ /saat	Maksimal təzyiq, metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
THF6B (50 sm kabel)	1,5	33	22	2" (50 mm)	265,00
THF6A-1 (50 sm kabel)	2,2	65	17,5	3" (80 mm)	397,00
2TCPm25/150	1,5	8,4	56	1 1/2"-1"	365,00
2TCPm32/220	2,2	9,6	65	1 1/2"-1 1/4"	510,00



SU TƏCHİZATI NASOSLARI					
Model	Mühərrik Gücü, kVt	Maksimal məhsuldarlıq, m ³ /saat	Maksimal təzyiq, metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
QBB62 Paslanmaz araqaatlı (50 sm kabelli və vilkalı)	0,37	2,1	35	1"	78,00
QBB70	0,55	2,1	45	1"	126,00
QBB80	0,75	2,4	53	1"	129,00
TCP158 (28 sm kabelli)	0,75	6,3	36	1"	174,00
Vakum TW 370 T (60 sm kabelli və vilkalı)	0,37	2,4	36	1"	110,00
Vakum TW370 (çənli və reləli)	0,37	2,4	36	1" - 1"	142,00
Vakum TW550 (çənli və reləli)	0,55	3	42	1" - 1"	188,00
Vakum TW750 (çənli və reləli)	0,75	3,4	50	1" - 1"	196,00

DÖVRİYYƏ NASOSLARI

Model	Mühərrik Gücü, Vatt	Maksimal məhsuldarlıq, m ³ /saat	Maksimal təzyiq, metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
GRS25/6-180	93	3,3	6	1"	72,00
GRS25/6-180 (Bronz Gövdə)	93	3,3	6	1"	140,00
GRS25/7-180	130	5	7	1"	78,00
GRS25/8-180	245	8,4	8	1"	116,00
GRS32/8-180	245	10	8	1 1/4"	131,00



ÜZGƏCLİ (POPLAVOKLU) QUYU NASOSLARI

Model	Mühərrik Gücü, kVt	Maksimal məhsuldarlıq, m ³ /saat	Maksimal təzyiq, metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
QDX1.5-17-0.37L (A) 7 metr kabelli və vilkalı	0,37	6,5	18	1"	131,00
QDX1.5-25-0.55L (A) 7 metr kabelli və vilkalı	0,55	7,2	25	1"	177,00
QDX1.5-32-0.75L (A) 7 metr kabelli və vilkalı	0,75	7,2	33	1"	194,00
QDX3-24-0.75L (A) 7 metr kabelli	0,75	6	25	1 1/4" (32 mm)	194,00
QDX8-18-0.75L (A) 7 metr kabelli	0,75	21	19	1 1/2" (40 mm)	201,00
QDX10-12-0.55 7 metr kabelli	0,55	18	16	2" (50 mm)	184,00
QDX10-16-0.75 7 metr kabelli	0,75	21	19	2" (50 mm)	196,00
QDX15-14-1,1 7 metr kabelli	1,1	33	18	2,5" (65 mm)	225,00
QDX40-6-1.1 7 metr kabelli	1,1	50	12	3" (80 mm)	243,00
QDX50-7-1,5 7 metr kabelli	1,5	60	13	4" (100 mm)	323,00



HİDROFOR PUMPMAN

HİDROFOR PUMPMAN	QİYMƏT AZN
Hidrofor EPC-6	38,00



SU TƏCHİZATI NASOSLARI

Model	Mühərrik Gücü, kVt	Məhsuldarlıq (Q) max, m³/saat	Təzyiq (H) max, metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
QB60	0,37	2,1	5...35	1"	75,00
QB70	0,55	2,7	5...45	1"	120,00
QB80	0,75	3	5...50	1"	130,00


SU TƏCHİZATI NASOSLARI

Model	Mühərrik Gücü, kVt	Məhsuldarlıq (Q) min-max, m³/saat	Təzyiq (H) min-max, metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
HMC60-3SH	0,50	3,5	30	1"	213,00
HMC60-4SH	0,70	3,5	40	1"	259,00
HMC60-5SH	0,85	3,5	50	1"	285,00
HMC90-4SH	0,75	5	43	1"	326,00
HMC90-5SH	1,0	5	55	1"	353,00
HMC90-6SH	1,3	5	68	1"	434,00
HMC145-4SH	1,10	8,2	50	1 1/4-1"	448,00
HMC145-5SH	1,50	8,2	62	1 1/4-1"	475,00
HMC145-6SH	1,85	8,7	76	1 1/4-1"	520,00
HMC 170-6SV	2,1	10,2	78	1 1/4 - 1 1/4	562,00
HMC 170-7SV	2,40	10,2	92	1 1/4 - 1 1/4	600,00


QUYU (ARTEZIAN) NASOSLARI

Model	Mühərrik Gücü, kVt	Maksimal məhsuldarlıq, m³/saat	Maksimal təzyiq, metr	Çıxış diametri*	QİYMƏT AZN
4SDM4/6-0.37	0,37	6,5	47	1 1/2"	212,00
4SDM4/8-0.55	0,55	6,5	57	1 1/2"	226,00
4SDM4/10-0.75	0,75	6,5	74	1 1/2"	244,00
4SDM4/14-1,1	1,1	6,5	104	1 1/2"	291,00
4SDM4/22-1,8	1,8	6	156	1 1/2"	403,00
4SDM4/26-2,2	2,2	6	184	1 1/2"	428,00
4SDM4/30-2,6	2,6	6	212	1 1/2"	470,00
4SDM10/12-1,5	1,5	10	75	2"	387,00
4SDM10/17-2,2	2,2	10	106	2"	440,00
4SDM10/20-2,6	2,6	10	125	2"	532,00



DRENAJ VƏ KANALİZASIYA NASOSLARI

Model	Mühərrik Gücü, kVt	Məhsuldarlıq (Q) min-max, m³/saat	Təzyiq (H) min-max, metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
SPV250F	0,25	7,8	7	1 1/4"	170,00
SPV450F	0,45	7,8	7	2"	234,00
SPV550F	0,55	16,2	8,5	2"	248,00
SPV750F	0,75	18	10,0	2"	264,00
SPV1100F	1,1	21,6	11,0	2"	320,00
SPV1500F	1,5	36	14,0	3"	376,00
SPV2200F	2,2	45	18,0	4"	550,00
WQXD1100 (bıçaqlı)	1,1	17,4	11,0	2"	345,00
WQXD1500 (bıçaqlı)	1,5	21,0	12,0	2"	427,00



ÜZGƏCLİ (POPLAVOKLU) QUYU NASOSLARI

Model	Mühərrik Gücü, kVt	Məhsuldarlıq (Q) min-max, m³/saat	Təzyiq (H) min-max, metr	Çıxış diametri	QİYMƏT AZN
QDX 1,5-17-0,37	0,37	6	18	1" (25 mm)	127,00
QDX 1,5-25-0,55	0,55	6	26	1" (25 mm)	153,00
QDX 1,5-32-0,75	0,75	7	32	1" (25 mm)	170,00



HAVA KOMPRESSORU

Model	Çən hacmi litr	Maksimal təzyiq, metr	QİYMƏT AZN
Kompressor 50 l çənli (XYBM50)	50	8	277,00
Kompressor 100 l çənli (XY2065)	100	8	734,00



BENZİN VƏ DİZEL MÜHƏRRİKLİ SU NASOSLARI

Model	Maksimal məhsuldarlıq, m³/saat	Maksimal təzyiq, metr	Çıxış diametri*	QİYMƏT AZN
Benzin mühərrikli nasos, KM50CX	30	28	DN50	264,00
Benzin mühərrikli nasos, KM80CX	60	26	DN80	280,00
Dizel mühərrikli nasos, KMD150C	135	25	DN150	1.752,00



HİDROFOR

	QİYMƏT AZN
Hidrofor EPC-6	36,00
Hidrofor DSK-9	95,00



EPC-6



DSK - 9

2 NASOSLU STANSİYALAR

Model	Mühərrik Gücü, kVt	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
Hydro Pro 2HMC 60-3	2x0,5	DN40	1.710,00
Hydro Pro 2HMC 60-4	2x0,7	DN40	1.830,00
Hydro Pro 2HMC 60-5	2x0,85	DN40	1.880,00
Hydro Pro 2HMC 90-4	2x0,75	DN40	1.980,00
Hydro Pro 2HMC 90-5	2x1	DN40	2.040,00
Hydro Pro 2HMC 90-6	2x1,3	DN40	2.215,00
Hydro Pro 2HMC 145-4	2x1,1	DN50	2.330,00
Hydro Pro 2HMC 145-5	2x1,5	DN50	2.390,00
Hydro Pro 2HMC 145-6	2x1,85	DN50	2.600,00
Hydro Pro 2HMC 170-6 SV	2x2,1	DN50	2.850,00
Hydro Pro 2HMC 170-7 SV	2x2,4	DN50	3.100,00



Hydro Pro



AVTOMATİK NASOS STANSİYALARI

Model	Mühərrik Gücü, kVt	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
Hydro S HMC 60-3 (24 litr çən)	0,5	1"	502,00
Hydro S HMC 60-4 (24 litr çən)	0,7	1"	565,00
Hydro S HMC 60-5 (24 litr çən)	0,85	1"	600,00
Hydro S HMC 90-4 (50 litr çən)	0,75	1"	714,00
Hydro S HMC 90-5 (50 litr çən)	1,0	1"	742,00
Hydro S HMC 90-6 (50 litr çən)	1,3	1"	830,00
Hydro S HMC 145-4 (80 litr çən)	1,1	1 1/4-1"	984,00
Hydro S HMC 145-5 (80 litr çən)	1,5	1 1/4-1"	1.015,00
Hydro S HMC 145-6 (80 litr çən)	1,85	1 1/4-1"	1.110,00
Hydro S HMC 170-6 (çənsiz)	2,1	1 1/4 - 1 1/4	887,00
Hydro S HMC 170-7 (çənsiz)	2,4	1 1/4 - 1 1/4	985,00



Hydro S



KANALİZASIYA NASOSU

Model	Mühərrik Gücü, Vatt	Məhsuldarlıq (Q) max, m³/saat	Təzyiq (H) max, metr	Çıxış diametri	QİYMƏT AZN
WQ15-30-3	3x380V	30	33	2"	650,00

DÖVRİYYƏ NASOSLARI

Model	Mühərrik Gücü, Vatt	Məhsuldarlıq (Q) max, m³/saat	Təzyiq (H) max, metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
XPS25-6-180	90	3,5	6	1"	109,00
XPS25-6-180 (BRONZ GÖVDƏ)	90	3,5	6	1"	189,00
XPS25-7-180	170	5	7	1"	116,00
XPS25-8-180	200	7	8	1"	174,00
XPS25-12-180	245	3,5	12	1"	200,00
XPS32-8-180	200	9	8	1 1/4"	187,00
XP32-12-220	500	10	12	1 1/4"	413,00
XP32-16-230	700	11	16	1 1/4"	488,00
XP32-18-230	1000	12	18	1 1/4"	515,00
XP40-12F-250	700	14	12	DN40	576,00
XP40-16F-250	1000	15	16	DN40	592,00
XP40-18F-250	1300	15	18	DN40	599,00
XP50-12F-280	1000	22	12	DN50	600,00
XP50-16F-280	1300	23	16	DN50	617,00
XP65-9F-300	1000	30	9	DN65	650,00
XP65-12F-300	1300	30	12	DN65	690,00



İNVERTORLU DÖVRİYYƏ NASOSLARI

Model	Mühərrik Gücü, Vatt	Məhsuldarlıq (Q) max, m³/saat	Təzyiq (H) max, metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
APM25-6-180	45	3	6	DN25	212,00
APM25-8-180	80	8	8	DN25	285,00
APM25-10-180	120	9	10	DN25	295,00
APM32-8-180	80	8	8	DN32	288,00
APM32-10-180	120	9	10	DN32	330,00



İNVERTORLU SU TƏCHİZATI NASOSLARI

Model	Mühərrik gücü (kVt)	Məhsuldarlıq (Q) max. m³/saat	Təzyiq (H) max. metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
SK600	0,6	6	45	1"/1"	548,00



QUYU NASOSLARI

Model	Mühərrik gücü (kVt)	Məhsuldarlıq (Q) max. m³/saat	Təzyiq (H) max. metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
MVP60B	0,25	1	72	1/2"	50,00



ÇƏN NASOSU

Model	Mühərrik Gücü, Vatt	Məhsuldarlıq (Q) max, m³/saat	Təzyiq (H) max, metr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
15WQ-120A	0,12	1,5	15	1/2" - 1/2"	83,00
15WQ-260A	0,26	2,3	18	1/2" - 1/2"	112,00



ÇƏNLİ KANALİZASIYA NASOSLARI

Model	Mühərrik Gücü, Vatt	Məhsuldarlıq (Q) max, m³/saat	Təzyiq (H) max, metr	Çən Həcmi, Litr	Giriş/çıxış diametri	QİYMƏT AZN
SPX25-1100	1,1	13	14	25	DN100/DN40	1,770
SPX50-1100	1,1	40	14	50	DN100/DN65	2,370



KAMPANİYALI MƏHSULLAR

SUVARMA NASOSLARI

Model	Mühərrik gücü (kVt)	Giriş/çıxış diametri	Məhsuldarlıq (Q) max. m³/saat	Təzyiq (H) max. metr	Köhnə qiymət, AZN	Yeni endirimli qiymət AZN
SHFm5BM	1,1	50 mm	30	20,2	254,00	223,00



KOMPRESSOR

Model	Təzyiq (H) max. metr	Köhnə qiymət, AZN	Yeni endirimli qiymət AZN
BM9031 24 lt	8	220,00	194,00



BENZİN MÜHƏRRİKLİ NASOS



Model	Giriş/çıxış diametri	Məhsuldarlıq (Q) max. m³/saat	Təzyiq (H) max. metr	Köhnə qiymət, AZN	Yeni endirimli qiymət AZN
WP40	100 mm	78	20	665,00	632,00



QUYU NASOSLARI

Model	Mühərrik gücü (kVt)	Giriş/çıxış diametri	Məhsuldarlıq (Q) max. m³/saat	Təzyiq (H) max. metr	Köhnə qiymət, AZN	Yeni endirimli qiymət AZN
QDX15.10-0,75	0,75	65 mm	36	10	179,00	150,00



**SADƏ BORU**

KOD	ÖLÇÜ (mm)	METRƏ PAKET	QİYMƏT AZN
94.03.020	20	100	1,40
94.03.025	25	80	2,00
94.03.032	32	60	3,70
94.03.040	40	40	5,90
94.03.050	50	20	8,90
94.03.063	63	16	14,00
94.03.075	75	12	22,50
94.03.090	90	8	31,60
94.03.110	110	4	48,00

ALÜMİNİUM FOLQALI BORU

KOD	ÖLÇÜ (mm)	METRƏ PAKET	QİYMƏT AZN
94.11.020	20	100	2,50
94.11.025	25	80	3,50
94.11.032	32	60	6,10
94.11.040	40	40	9,60
94.11.050	50	20	14,70
94.11.063	63	16	20,30

KOMPOZİT BORU

KOD	ÖLÇÜ (mm)	METRƏ PAKET	QİYMƏT AZN
94.07.020	20	100	1,80
94.07.025	25	80	2,40
94.07.032	32	60	4,30
94.07.040	40	40	6,80
94.07.050	50	20	10,70
94.07.063	63	16	17,90
94.07.075	75	12	25,30
94.07.090	90	8	37,40
94.07.110	110	4	50,20

**OKSİGEN BARIYERLİ PERT BORU**

KOD	ÖLÇÜ	TOP / METRƏ	QİYMƏT AZN
8010016	16x2	200	1,17

OKSİGEN BARIYERLİ PEX-B BORU (PREMIUM)

KOD	ÖLÇÜ	TOP / METRƏ	QİYMƏT AZN
8100016	16x2	200	1,68

65° istiliyə davamlıdır.

95° istiliyə davamlıdır.

PN 25* - Davamlı olduğu maksimal təzyiq - 25 bar



KEÇİD

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.19.001	25x20	600	0,19
94.19.002	32x20	300	0,28
94.19.003	32x25	300	0,32
94.19.004	40x20	250	0,56
94.19.005	40x25	200	0,56
94.19.006	40x32	160	0,61
94.19.007	50x20	140	1,63
94.19.008	50x25	140	1,68
94.19.009	50x32	125	1,73
94.19.010	50x40	100	1,76
94.19.011	63x20	80	1,87
94.19.012	63x25	80	2,13
94.19.013	63x32	64	1,87
94.19.014	63x40	64	1,92
94.19.015	63x50	52	2,40
94.19.016	75x50	30	3,87
94.19.017	75x63	30	4,27
94.19.018	90x40	20	4,80
94.19.019	90x50	20	5,60
94.19.020	90x63	20	5,60
94.19.021	90x75	20	6,40
94.19.025	110x90	12	16,00



INEQAL T

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.16.002	25x20x25	150	0,40
94.16.004	32x20x32	80	0,80
94.16.007	32x25x32	80	0,80
94.16.008	40x20x40	60	1,20
94.16.009	40x25x40	60	1,33
94.16.010	40x32x40	50	1,33
94.16.011	50x20x50	32	2,71
94.16.012	50x25x50	32	2,71
94.16.013	50x32x50	32	2,40
94.16.014	50x40x50	32	2,67
94.16.015	63x20x63	18	4,14
94.16.016	63x25x63	18	4,14
94.16.017	63x32x63	18	4,14
94.16.018	63x40x63	18	4,14
94.16.019	63x50x63	18	4,14
94.16.021	75x25x75	12	12,67
94.16.022	75x32x75	12	12,67
94.16.023	75x40x75	12	12,67
94.16.024	75x50x75	12	12,67
94.16.025	75x63x75	12	12,67
94.160.29	90x40x90	5	16,81
94.160.30	90x50x90	5	16,81
94.160.31	90x63x90	5	16,94
94.160.32	90x75x90	5	17,34
94.160.37	110x50x110	3	26,68
94.160.38	110x63x110	3	26,68
94.160.39	110x75x110	3	26,68
94.160.40	110x90x110	3	26,68



DİRSƏK 45°

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.14.020	20	400	0,25
94.14.025	25	300	0,35
94.14.032	32	150	0,60
94.14.040	40	80	1,07
94.14.050	50	48	2,00
94.14.063	63	21	3,20
94.14.075	75	12	8,27
94.14.090	90	10	16,01
94.14.110	110	4	18,68



DİRSƏK 90°

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.13.020	20	400	0,24
94.13.025	25	200	0,33
94.13.032	32	125	0,59
94.13.040	40	60	1,10
94.13.050	50	30	2,19
94.13.063	63	18	3,55
94.13.075	75	12	6,40
94.13.090	90	6	14,67
94.13.110	110	3	21,34



MUFTA

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.17.020	20	600	0,16
94.17.025	25	300	0,24
94.17.032	32	200	0,35
94.17.040	40	100	0,77
94.17.050	50	80	1,52
94.17.063	63	36	2,48
94.17.075	75	24	3,74
94.17.090	90	12	9,07
94.17.110	110	4	12,01



T

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.15.020	20	240	0,33
94.15.025	25	150	0,43
94.15.032	32	75	0,73
94.15.040	40	50	1,60
94.15.050	50	30	2,93
94.15.063	63	16	4,54
94.15.075	75	10	7,34
94.15.090	90	5	16,00
94.15.110	110	2	29,35



QAPAMA

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.18.020	20	800	0,15
94.18.025	25	500	0,21
94.18.032	32	300	0,29
94.18.040	40	200	0,57
94.18.050	50	100	2,53
94.18.063	63	60	3,07
94.18.075	75	40	3,60
94.18.090	90	24	8,00
94.18.110	110	12	12,01



QAPAMA YİVLİ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.21.001	20	900	0,13



XAMUT TƏK

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.20.020	20	900	0,13
94.20.025	25	900	0,15
94.20.032	32	400	0,23
94.20.120	20	600	0,24
94.20.125	25	600	0,28
94.20.132	32	300	0,37



XAMUT CÜT

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.20.220	20	400	0,21
94.20.225	25	300	0,24
94.20.232	32	200	0,53

MUFTA ÇÖL DİŞ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.23.001	20x1/2	250	1,87
94.23.003	25x1/2	160	2,00
94.23.004	25x3/4	160	2,53
94.23.006	32x3/4	100	3,31
94.23.007	32x1	100	3,87
94.23.008	40x1 1/4"	48	11,21
94.23.009	50x1 1/2"	21	16,00
94.23.010	63x2"	24	21,34
94.23.011	75x2 1/2"	8	60,03
94.23.012	90x3"	6	88,04
94.23.013	110x4"	3	141,40



MUFTA İÇ DİŞ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.22.001	20x1/2	300	1,39
94.22.003	25x1/2	160	1,63
94.22.004	25x3/4	160	2,00
94.22.006	32x3/4	100	2,93
94.22.007	32x1	100	3,34
94.22.008	40x1 1/4"	48	8,80
94.22.009	50x1 1/2"	42	10,67
94.22.010	63x2"	24	17,34
94.22.011	75x2 1/2"	8	56,03
94.22.012	90x3"	6	80,04
94.22.013	110x4"	4	125,40



DİRSƏK 90° ÇÖL DİŞ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.25.001	20x1/2	160	2,00
94.25.003	25x1/2	120	2,13
94.25.004	25x3/4	120	2,87
94.25.006	32x3/4	60	3,74
94.25.007	32x1	60	4,67



DİRSƏK 90° İÇ DİŞ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.24.001	20x1/2	240	1,47
94.24.003	25x1/2	120	1,73
94.24.004	25x3/4	120	2,37
94.24.006	32x3/4	60	3,00
94.24.007	32x1	60	3,74





T ÇÖL DİŞLİ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.27.001	20x1/2	160	2,13
94.27.003	25x1/2	100	2,40
94.27.005	32x1/2	60	3,47
94.27.006	32x3/4	60	4,14



T İÇ DİŞLİ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.26.001	20x1/2	160	1,67
94.26.003	25x1/2	100	1,87
94.26.005	32x1/2	60	3,87
94.26.006	32x3/4	60	4,00



KÖRPÜ MUFTALI

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.12.220	20	120	0,60
94.12.225	25	120	0,67
94.12.232	32	60	1,33



PLASTİK YARIMDÖVRİYYƏ VENTİL

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.33.670	20	80	3,67
94.33.671	25	70	4,20
94.33.672	32	60	5,74
94.33.673	40	20	14,67
94.33.674	50	10	21,34
94.33.675	63	10	36,02



AMERİKANKA ÇÖL DİŞ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
80.21.750	20-1/2"	200	3,13
80.21.762	25-1/2"	200	5,20
80.21.751	25-3/4"	150	4,60
80.21.752	25-1"	150	5,55
80.21.763	32-1"	100	6,00
80.21.753	40-11/4"	50	9,74
80.21.754	50-1 1/2"	30	16,68
80.21.755	63-2"	20	29,35



AMERİKANKA İÇ DİŞ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
80.21.730	20-1/2"	200	2,80
80.21.742	25-1/2"	200	4,80
80.21.731	25-3/4"	150	4,00
80.21.743	25-1"	150	4,94
80.21.732	32-1"	100	4,67
80.21.733	40-1 1/4"	50	7,87
80.21.734	50-1 1/2"	30	14,01
80.21.735	63-2"	20	25,35



SMESİTEL BAĞLANTILARI

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.28.004	20x1/2	50	4,54
94.28.005	25x1/2	40	4,67
94.28.013	25x1/2 (düz)	27	8,54



PLASTİK ƏKS KLAPAN

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.33.695	20	100	2,88
94.33.696	25	50	3,42



KOMBİ BAĞLANTI DƏSTİ

KOD	ÖLÇÜ	QİYMƏT AZN
9437444	25	24,80

KAFELALTI VENTİL

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
92.11.312-50	20	36	13,07
92.11.314-50	25	36	20,00
92.11.378-50	32	36	21,00



FİLTR

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.33.680	20	100	3,94
94.33.681	25	80	5,20
94.33.682	32	35	8,14

DƏMİR BAŞLI VENTİL

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
94.33.676	20	60	5,95
94.33.677	25	50	7,20
94.33.678	32	30	13,07

DƏMİR VENTİL

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
11.01.850	1/2"	60	8,80
11.01.851	3/4"	40	9,80
11.01.852	1"	30	16,60



QAYNAQ ÜTÜSÜ

KOD	QİYMƏT AZN
9400001	128,00



ÜZGƏC (FLATOR)

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
80.72.540	1/2"	50	12,81
80.72.541	3/4"	50	14,67
80.72.542	1"	50	16,70
80.71.543	1 1/4"	20	45,40
80.71.544	1 1/2"	20	48,00
80.71.545	2"	20	53,40



YAYLI (VERTİKAL) KLAPAN			
KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QIYMƏT AZN
8081470	1/2"	100	7,20
8081471	3/4"	75	10,90
8081472	1"	50	14,30
8081473	1 1/4"	50	23,70
8081474	1 1/2"	30	32,00
8081475	2"	24	48,00



DİLLİ (ÜFÜQİ) ƏKS KLAPAN			
KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QIYMƏT AZN
80.82.460	1/2"	100	9,10
80.82.461	3/4"	75	12,40
80.82.462	1"	50	18,90
80.82.463	1 1/4"	50	28,00
80.82.464	1 1/2"	30	37,40
80.82.465	2"	15	54,70



FİLTR (PİSLİK TUTUCU)			
KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QIYMƏT AZN
12.01.340	1/2"	150	8,40
12.01.341	3/4"	80	12,00
12.01.342	1"	50	17,30
12.01.343	1 1/4"	30	29,30
12.01.344	1 1/2"	20	40,00
12.01.345	2"	10	64,00



YERDƏN İSİTMƏ REKOR DƏSTİ			
KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QIYMƏT AZN
06.01.318	16x2 çöl diş	250	3,70
06.02.315	16x2 iç diş	250	4,10



TƏBİİ QAZ FİLTRİ			
KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QIYMƏT AZN
80.32.820	1/2"	70	16,00
80.32.821	3/4"	70	16,00



DÜZ REKOR			
KOD	Ölçü (mm)	ƏDƏD/ QUTU	QIYMƏT AZN
03.01.250	1/2"	150	5,87
03.01.251	3/4"	90	8,80
03.01.252	1"	50	12,80



QAPAMA 16			
KOD	Ölçü (mm)	ƏDƏD/ QUTU	QIYMƏT AZN
06.04.480	16x2	250	2,90



MUFTA 16			
KOD	Ölçü (mm)	ƏDƏD/ QUTU	QIYMƏT AZN
06.03.319	16x16	250	5,50



NİPEL (BAÇONKA)			
KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QIYMƏT AZN
02.02.201	1/2"	250	1,80
02.02.202	3/4"	200	2,50
02.02.203	1"	100	4,00



UZATMA QURUPU				
KOD		ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QIYMƏT AZN
80.01.101	1 cm	1/2"	500	1,87
80.01.102	1,5 cm	1/2"	400	2,33
80.01.103	2 cm	1/2"	300	2,80
80.01.104	2,5 cm	1/2"	250	3,20
80.01.105	3 cm	1/2"	200	3,74
80.01.106	4 cm	1/2"	175	6,00
80.01.107	5 cm	1/2"	150	6,54



MİNİ YARIM DÖVRİYYƏ VENTİL YERDƏN İSİTMƏ			
KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QIYMƏT AZN
05.02.312	16x2 çöl diş	150	9,47
05.01.312	16x2 iç diş	180	7,74
05.03.322	Mini 1/2"	200	6,27



YARIMDÖVRİYYƏ SU VENTİLİ-PN 25

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
08.09.430	1/2"	100	7,10
08.09.431	3/4"	80	10,10
08.09.432	1"	40	19,70
08.09.433	1 1/4"	20	26,40
08.09.434	1 1/2"	12	46,00
08.09.435	2"	8	56,00



KÖŞƏ AMERİKANKALI SU VENTİLİ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT
0806552 Termometrli	1"	24	38,70
0809552 Termometrsiz	1"	40	36,00



YARIMDÖVRİYYƏ QAZ VENTİLİ-PN 25

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
07.04.830	1/2"	100	7,10
07.04.831	3/4"	80	10,10
07.04.402	1"	40	19,70
07.04.403	1 1/4"	20	26,40
07.04.404	1 1/2"	12	46,00
07.04.405	2"	8	56,00



**TERMOMETRLİ REKORLU
SU VENTİLİ**

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT
0815327	1"	24	38,70



**FİLTRLİ YARIMDÖVRİYYƏ
SU VENTİLİ**

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
08.08.448	1/2"	60	17,30
08.08.449	3/4"	50	25,30



**KƏPƏNƏK BAŞLI YARIM DÖVRİYYƏ
QAZ VENTİLİ-PN 25**

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
08.03.830-01	1/2"	100	7,30
08.03.831-01	3/4"	80	10,70
08.03.632-01	1"	40	20,30



**KƏPƏNƏK BAŞLI YARIM DÖVRİYYƏ
QAZ VENTİLİ-PN 25**

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
08.04.830-01	1/2"	100	7,30
08.04.831-01	3/4"	80	10,70
08.04.632-01	1"	40	20,30



**KƏPƏNƏK BAŞLI REKORLU
YARIM DÖVRİYYƏ SU VENTİLİ**

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
08.05.430	1/2"	80	10,70
08.05.431	3/4"	50	16,40
08.17.327	1"	40	28,00
08.05.329	1 1/4"	20	41,40



**KƏPƏNƏK BAŞLI YARIM DÖVRİYYƏ
SU VENTİLİ-PN 25**

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
08.03.430	1/2"	100	7,30
08.03.431	3/4"	80	10,70
08.03.432	1"	40	20,30



AMERİKANKALI SU VENTİLİ (PLASTİK ÇÖLDİŞ)

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
0808731	25-1"	40	24,00
0805732	32-1"	40	24,00



AMERİKANKALI SU VENTİLİ (PLASTİK ÇIXIŞLI)

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
0809731	3/4"	40	17,60
0809732	1"	20	26,00



RADIATOR VENTİLİ KÖŞƏ - DÜZ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
04.08.303-1 (köşə)	1/2"	50	8,14
04.08.301-1 (düz)	1/2"	50	11,10



RADIATOR VENTİLİ KÖŞƏ (PEX-Euroconus)

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
04.08.308-1	1/2"/16x2	50	11,10



TERMOSTATLI RADIATOR VENTİLİ KÖŞƏ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
13.02.001	1/2"	30	26,70



TERMOSTATLI RADIATOR VENTİLİ KÖŞƏ (PEX-Euroconus)

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
13.15.014	1/2"/16x2	30	26,70



ARKO VENTİL

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
01.06.173	3/4" - 1/2"	100	10,40



ARKO VENTİL (TAHARAT MUSLUĞU)

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
01.03.178	1/2"	80	11,10
01.07.179	1/2"-3/8"	160	11,40



KÖŞƏ XROM RADIATOR VENTİLİ CONTALI (DƏSMAL QURUDAN)

KOD	ÖLÇÜ (mm)	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
04.12.303	1/2"	70	13,74




KÖŞƏ XROM RADIATOR VENTİLİ CONTALI (DƏSMAL QURUDAN) - (PEX-B)

KOD	ÖLÇÜ (mm)	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
04.12.308	1/2"-16x2	70	15,74



TERMOSTATİK KOLLEKTOR

KOD	ÖLÇÜ	QİYMƏT AZN
1822902	2+2	120,10
1822903	3+3	176,10
1822904	4+4	236,10
1822905	5+5	252,10
1822906	6+6	302,80
1822907	7+7	352,20
1822908	8+8	400,20
1822909	9+9	450,90
1822910	10+10	500,30
1822911	11+11	550,90
1822912	12+12	600,30



VENTİLLİ KOLLEKTOR

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
18.01.482	2	30	20,80
18.01.483	3	20	31,20
18.01.484	4	20	41,60
18.01.485	5	20	52,00
18.01.486	6	10	62,40
18.01.487	7	10	72,80
18.01.488	8	10	83,20
18.01.489	9	10	93,60
18.01.490	10	10	104,10
18.01.491	11	10	114,50
18.01.492	12	10	124,90
18.01.493	13	10	135,30



PRUJORLU KOLLEKTOR SLİVİ

KOD		ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
Sadə	9351	1"	75	21,30
Ventilli	1351	1"	75	24,00



**KOLLEKTOR BAĞLANTI
DƏSTİ (PRUJOR VƏ TEST NİPELİ)**

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
80.57.507	1/2"	76	10,40



KOLLEKTOR ÜÇÜN DƏMİR QUTU

KOD	ÖLÇÜ	QİYMƏT AZN
2020	20x20	24,00
3030	30x30	28,00
4040	40x40	32,00
4060	40x60	39,00
6060	60x60	48,00
8060	80x60	55,00
10060	100x60	68,00
12060	120x60	76,00



KOLLEKTOR Xamutu

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/ QUTU	QİYMƏT AZN
18.20.502	1"	40	3,20

OCAQ VƏ SOBA BAĞLANTILARI
(MAKARONLU)

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/QUTU	QİYMƏT AZN
41.19.030	1/2"-1/2" 30 sm	75	6,70
41.19.040	1/2"-1/2" 40 sm	75	7,30
41.19.050	1/2"-1/2" 50 sm	75	8,00
41.19.060	1/2"-1/2" 60 sm	50	8,70
41.19.070	1/2"-1/2" 70 sm	50	9,30
41.19.080	1/2"-1/2" 80 sm	50	10,00
41.19.090	1/2"-1/2" 90 sm	50	10,70
41.19.100	1/2"-1/2" 100 sm	50	11,30
41.19.120	1/2"-1/2" 120 sm	50	12,40
41.19.150	1/2"-1/2" 150 sm	20	14,70

QAZ-KOMBİ BAĞLANTILARI
(MAKARONLU)

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/QUTU	QİYMƏT AZN
41.13.030	1/2"-3/4" 30 sm	50	7,60
41.13.040	1/2"-3/4" 40 sm	50	8,00
41.13.050	1/2"-3/4" 50 sm	50	8,50
41.13.060	1/2"-3/4" 60 sm	50	9,10
41.13.070	1/2"-3/4" 70 sm	50	9,60
41.13.080	1/2"-3/4" 80 sm	50	10,10
41.13.090	1/2"-3/4" 90 sm	50	10,90

OCAQ VƏ SOBA BAĞLANTILARI
(MAKARONLU)

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/QUTU	QİYMƏT AZN
42.21.030	3/4"-3/4" 30 sm	50	8,30
42.21.040	3/4"-3/4" 40 sm	50	8,80
42.21.050	3/4"-3/4" 50 sm	50	9,60
42.21.060	3/4"-3/4" 60 sm	30	10,40
42.21.070	3/4"-3/4" 70 sm	30	11,50
42.21.080	3/4"-3/4" 80 sm	30	12,00
42.21.090	3/4"-3/4" 90 sm	30	12,70
42.21.100	3/4"-3/4" 100 sm	30	13,30
42.21.120	3/4"-3/4" 120 sm	30	15,30



İZOLYASIYALI BAĞLANTILAR

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/QUTU	QİYMƏT AZN
43.48.020	1/2"-1/2" 20 sm	25	6,40
43.48.030	1/2"-1/2" 30 sm	25	6,90
43.48.040	1/2"-1/2" 40 sm	25	7,60
43.48.050	1/2"-1/2" 50 sm	25	8,00
43.48.060	1/2"-1/2" 60 sm	25	8,50



İZOLYASIYALI BAĞLANTILAR

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/QUTU	QİYMƏT AZN
43.50.020	3/4"-3/4" 20 sm	25	7,10
43.50.030	3/4"-3/4" 30 sm	25	8,30
43.50.040	3/4"-3/4" 40 sm	20	8,90
43.50.050	3/4"-3/4" 50 sm	20	9,60
43.50.060	3/4"-3/4" 60 sm	20	10,40



**İZOLYASİYALİ BAĞLANTILAR
FANCOİL İÇ - ÇÖL**

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/QUTU	QIYMƏT AZN
43.18.030	1/2"-1/2" 30 sm	25	6,30
43.18.040	1/2"-1/2" 40 sm	25	6,50
43.18.050	1/2"-1/2" 50 sm	25	7,20
43.18.060	1/2"-1/2" 60 sm	25	7,70
43.20.030	3/4"-3/4" 30 sm	25	7,90
43.20.040	3/4"-3/4" 40 sm	20	8,40
43.20.050	3/4"-3/4" 50 sm	20	9,10
43.20.060	3/4"-3/4" 60 sm	20	11,10



SU BAĞLANTILARI

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/QUTU	QIYMƏT AZN
44.21.020	1/2"-1/2" 20 sm	100	4,30
44.21.030	1/2"-1/2" 30 sm	75	4,90
44.21.040	1/2"-1/2" 40 sm	75	5,20
44.21.050	1/2"-1/2" 50 sm	75	6,30
44.21.060	1/2"-1/2" 60 sm	50	6,70
44.21.070	1/2"-1/2" 70 sm	50	7,10
44.21.080	1/2"-1/2" 80 sm	50	7,70
44.21.090	1/2"-1/2" 90 sm	50	8,30
44.21.100	1/2"-1/2" 100 sm	50	8,90
44.21.120	1/2"-1/2" 120 sm	50	9,30
44.21.150	1/2"-1/2" 150 sm	20	9,90
44.21.200	1/2"-1/2" 200 sm	20	11,60



SU BAĞLANTILARI

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/QUTU	QIYMƏT AZN
45.24.020	3/4"-3/4" 20 sm	60	6,10
45.24.030	3/4"-3/4" 30 sm	50	6,40
45.24.040	3/4"-3/4" 40 sm	50	6,70
45.24.050	3/4"-3/4" 50 sm	50	7,20
45.24.060	3/4"-3/4" 60 sm	30	8,00
45.24.070	3/4"-3/4" 70 sm	30	8,80
45.24.080	3/4"-3/4" 80 sm	30	9,30
45.24.090	3/4"-3/4" 90 sm	30	9,90



UZANAN FLEKS 1/2-1/2"

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD/QUTU	QIYMƏT AZN
30.20.040	20-40 sm	75	6,70
30.30.060	30-60 sm	75	7,50
30.50.100	50-100 sm	75	8,80

OTAQ İSTİLİK İDARƏEDİCİSİ (EKTRANLI)**75,00**
AZN**OTAQ İSTİLİK İDARƏEDİCİSİ****42,00**
AZN**PAYLAYICI PANO****145,00**
AZN



KAS
therm

TÜRKİYƏ

Yerden Isıtma Sistemləri



Yerdən İsitmə Sistemlər

AKTUATOR (KOLLEKTOR ÜÇÜN)

38,00
AZN



TERMOTƏNZİMLƏYİCİ (KOLLEKTOR ÜÇÜN)

120,00
AZN



İSTİLİK SENSORU

13,00
AZN



Kod: 2007401

Uzunluq : 2500 mm

ARNİKA



HAMAM

KOD	QIYMƏT AZN
92.42.101	88,00



DUŞ

KOD	QIYMƏT AZN
92.42.108	67,00



LAVABO

KOD	QIYMƏT AZN
92.42.102	81,00



MƏTBƏX

KOD	QIYMƏT AZN
94.42.120	70,00



MƏTBƏX

KOD	QIYMƏT AZN
92.42.118	70,00

ARNİKA BLACK



HAMAM

KOD	QİYMƏT AZN
92.42.101-B1	114,00



DUŞ

KOD	QİYMƏT AZN
92.42.108-B1	88,00



LAVABO

KOD	QİYMƏT AZN
92.42.102-B1	92,00



MƏTBƏX L

KOD	QİYMƏT AZN
92.42.120-B1	88,00

LİLYUM



HAMAM

KOD	QİYMƏT AZN
92.43.001	101,00



DUŞ

KOD	QİYMƏT AZN
92.43.08	74,00



LAVABO

KOD	QİYMƏT AZN
92.43.002	88,00



MƏTBƏX U

KOD	QİYMƏT AZN
92.43.005	70,00

NERGİS



HAMAM	
KOD	QIYMƏT AZN
92.41.451	81,00



DUŞ	
KOD	QIYMƏT AZN
92.41.453	70,00



LAVABO	
KOD	QIYMƏT AZN
92.41.452	77,00



MƏTBƏX L	
KOD	QIYMƏT AZN
92.41.456	70,00

DEFNE



HAMAM	
KOD	QIYMƏT AZN
92.42.841	94,00



DUŞ	
KOD	QIYMƏT AZN
92.42.848	74,00



LAVABO	
KOD	QIYMƏT AZN
92.42.842	90,00



MƏTBƏX	
KOD	QIYMƏT AZN
92.42.846	135,00

GÜLNIHAL



HAMAM

KOD	QIYMƏT AZN
92.42.201	90,00



DUŞ

KOD	QIYMƏT AZN
92.42.208	70,00



LAVABO

KOD	QIYMƏT AZN
92.42.202	74,00



MƏTBƏX U

KOD	QIYMƏT AZN
92.42.216	61,00



MƏTBƏX L

KOD	QIYMƏT AZN
92.42.206	61,00

REYHAN



HAMAM

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.301	95,00



DUŞ

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.308	74,00



LAVABO

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.302	78,00



MƏTBƏX U

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.316	78,00



MƏTBƏX L

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.306	78,00

**KAS**

TÜRKİYƏ

HİLAL



HAMAM	
KOD	QIYMƏT AZN
92.31.201	94,00



DUŞ	
KOD	QIYMƏT AZN
92.31.208	78,00



LAVABO	
KOD	QIYMƏT AZN
92.31.202	88,00



MƏTBƏX	
KOD	QIYMƏT AZN
92.31.206	81,00

HİLAL BLACK



HAMAM	
KOD	QIYMƏT AZN
92.31.201-B1	114,00



DUŞ	
KOD	QIYMƏT AZN
92.31.208-B1	97,00



LAVABO	
KOD	QIYMƏT AZN
92.31.202-B1	108,00



MƏTBƏX	
KOD	QIYMƏT AZN
92.31.206-B1	94,00

GARDENYA



HAMAM

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.601	98,00



DUŞ

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.608	72,00



LAVABO

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.602	74,00



MƏTBƏX

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.606	74,00

GÜLİSTAN



HAMAM

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.001	94,00



DUŞ

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.008	74,00



LAVABO

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.002	81,00



MƏTBƏX

KOD	QIYMƏT AZN
92.31.029	81,00

**KAS**

TÜRKİYƏ

ANTORYUM SERIES



DUŞ

KOD	92.31.958 (Xrom)	92.31.958-B6 (Qara)	92.31.958-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	67,00	84,00	92,00



HAMAM

KOD	92.31.951 (Xrom)	92.31.951-B3 (Qara)	92.31.951-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	74,00	90,00	101,00

ÇANAQ



MANOLYA ÇANAQ LAVABO

KOD	92.41.617 (Xrom)	92.41.617-B1 (Qara)	92.41.617-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	160,00	175,00	190,00

SARDUNYA FOTOSELLİ LAVABO

KOD	92.51.031-12 Çift ÇIXIŞLI (Xrom)
QİYMƏT AZN	263,00



BERİLYUM



HAMAM	
KOD	QIYMƏT AZN
92.42.901	61,00



DUŞ	
KOD	QIYMƏT AZN
92.42.908	54,00



LAVABO	
KOD	QIYMƏT AZN
92.42.902	54,00



MƏTBƏX L	
KOD	QIYMƏT AZN
92.42.914	57,00

HAMAM



ARNİKA	
KOD	QIYMƏT AZN
92.42.107	68,00



ANTORYUM	
KOD	QIYMƏT AZN
92.31.957	78,00



BERİLYUM	
KOD	QIYMƏT AZN
92.42.907	65,00



NƏRGİZ	
KOD	QIYMƏT AZN
92.31.454	67,00

ANTORYUM SERIES



DUŞ

KOD	92.31.952 (Xrom)	92.31.952-B1 (Qara)	92.31.952-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	78,00	88,00	101,00



MƏTBƏX

KOD	92.31.963 (Xrom)	92.31.964-B6 (Qara)	92.31.964-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	54,00	67,00	88,00

MƏTBƏX



SU FILTRLƏRİ MƏTBƏX BATERİYASI

KOD	QİYMƏT AZN
92.42.232	188,00

ELASTİK XORTUMLU MƏTBƏX BATERİYASI

KOD	QİYMƏT AZN
92.52.033	203,00

ELASTİK XORTUMLU SALON (BƏRBƏRXANA) BATERİYASI

KOD	QİYMƏT AZN
92.31.013	209,00

ANKASTRE



OVAL 2 ÇIXIŞLI DUŞ DƏSTİ

KOD	928.20.12 (Xrom)	928.20.12-B1 (Qara)	928.20.12-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	134,00	148,00	195 ,00



OVAL TƏK ÇIXIŞLI DUŞ DƏSTİ

KOD	928.20.02 (Xrom)	928.20.02-B1 (Qara)	928.20.02- K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	95,00	101,00	128,00



KVADRAT TƏK ÇIXIŞLI DUŞ DƏSTİ

KOD	928.28.30 (Xrom)	928.28.30-B1 (Qara)	928.28.30-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	168,00	181,00	215,00



ANKASTRE



KVADRAT 2 ÇIXIŞLI DUŞ DƏSTİ

KOD	92.82.011 (Xrom)	92.82.011-B1 (Qara)	92.82.011-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	135,00	148,00	201,00



KVADRAT TƏK ÇIXIŞLI DUŞ DƏSTİ

KOD	928.20.01 (Xrom)	928.20.01-B1 (Qara)	928.20.01-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	95,00	101,00	134,00

ANKASTRE



2 ÇIXIŞLI OVAL DUŞ DƏSTİ

KOD	QIYMƏT AZN
928.21.01 (Xrom)	262,00



2 ÇIXIŞLI OVAL DUŞ DƏSTİ

KOD	QIYMƏT AZN
928.21.01-B1 (Qara)	270,00



2 ÇIXIŞLI KVADRAT DUŞ DƏSTİ

KOD	QIYMƏT AZN
928.28.21 (Xrom)	262,00



2 ÇIXIŞLI KVADRAT DUŞ DƏSTİ

KOD	QIYMƏT AZN
928.28.21-B1 (Qara)	275,00



ANKASTRE



3 ÇIXIŞLI OVAL DUŞ DƏSTİ

KOD	QİYMƏT AZN
928.21.61-K1	390,00



3 ÇIXIŞLI KVADRAT DUŞ DƏSTİ

KOD	QİYMƏT AZN
928.21.53-K1	390,00



3 ÇIXIŞLI KVADRAT DUŞ DƏSTİ

KOD	QİYMƏT AZN
928.21.51	338,00



3 ÇIXIŞLI KVADRAT DUŞ DƏSTİ

KOD	QİYMƏT AZN
928.21.52	365,00

TƏPƏ DUŞ SETLƏRİ



SAFİR TƏPƏ DUŞ SETİ

KOD	QİYMƏT AZN
91.31.410	108,00



KUARTZ TƏPƏ DUŞ SETİ

KOD	QİYMƏT AZN
91.31.010	103,00



ELMAS TƏPƏ DUŞ SETİ

KOD	QİYMƏT AZN
91.31.310	97,00



YAKUT TƏPƏ DUŞ SETİ

KOD	QİYMƏT AZN
91.31.210	88,00



OPAL TƏPƏ DUŞ SETİ

KOD	QİYMƏT AZN
91.31.462	108,00



KORİNDON TƏPƏ DUŞ SETİ

KOD	QİYMƏT AZN
91.31.461	108,00

TƏPƏ DUŞ SETLƏRİ



QIZILI KVADRAT	
KOD	QIYMƏT AZN
91.31.464-K1	154,00



QIZILI OVAL	
KOD	QIYMƏT AZN
91.31.466-K1	148,00

DUŞ SETLƏRİ



SAFİR DUŞ SETİ	
KOD	QIYMƏT AZN
91.31.420	49,00



YAKUT DUŞ SETİ	
KOD	QIYMƏT AZN
91.31.220	27,00



SAFİR DUŞ SETİ	
KOD	QIYMƏT AZN
91.31.430	30,00



KUARTZ ƏL DUŞU	
KOD	QIYMƏT AZN
91.31.031	31,00

TƏPƏ DUŞ BAŞLIĞI



KVADRAT TƏPƏ DUŞU

KVADRAT TƏPƏ DUŞU

KVADRAT TƏPƏ DUŞU

KOD	911.01.10 (Xrom)	911.01.10 - B1 (Qara)	911.01.10-K1 (Qızıl)
QIYMƏT AZN	50,00	57,00	61,00



OVAL TƏPƏ DUŞU

OVAL TƏPƏ DUŞU

OVAL TƏPƏ DUŞU

KOD	911.01.11 (Xrom)	911.01.11 - B1 (Qara)	9110111 -K1 (Qızıl)
QIYMƏT AZN	50,00	57,00	61,00



ANKASTRE



BORU KVADRAT

KOD	911.00.90 (Xrom)	911.00.90-B1 (Qara)	911.00.90-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	34,00	41,00	47,00




BORU OVAL

KOD	911.00.91 (Xrom)	911.00.91-B1 (Qara)	911.00.91-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	34,00	41,00	47,00



LÜLƏK KVADRAT

KOD	911.00.92 (Xrom)	911.00.92-B1 (Qara)	911.00.92-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	34,00	41,00	47,00



LÜLƏK OVAL

KOD	911.00.93 (Xrom)	911.00.93-B1 (Qara)	911.00.93-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	34,00	41,00	47,00

ANKASTRE



LÜLƏK FİKSATORLU KVADRAT

KOD	911.00.94 (Xrom)	911.00.94-B1 (Qara)
QİYMƏT AZN	41,00	47,00



LÜLƏK FİKSATORLU OVAL

KOD	911.00.95 (Xrom)	911.00.95-B1 (Qara)
QİYMƏT AZN	41,00	47,00



DUŞ ÇIXIŞI OVAL

KOD	911.00.98 (Xrom)	911.00.98-B1 (Qara)
QİYMƏT AZN	27,00	34,00



DUŞ ÇIXIŞI KVADRAT

KOD	911.00.99 (Xrom)	911.00.99-B1 (Qara)
QİYMƏT AZN	27,00	34,00

ANKASTRE



BEDE ÇIXIŞI KVADRAT

KOD	911.00.96 (Xrom)	911.00.96-B1 (Qara)	911.00.96-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	34,00	37,00	41,00



BEDE ÇIXIŞI OVAL

KOD	911.00.97 (Xrom)	911.00.97-B1 (Qara)	911.00.97-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	34,00	37,00	41,00



SPİRAL 150 SM

KOD	QİYMƏT AZN
912.02.00	10,00



SPİRAL 120 SM

KOD	QİYMƏT AZN
912.02.04	9,00

ANKASTRE



KUARTZ SHATTAF BEDE PLASTİK

KOD	91.20.195 (Xrom)	91.20.195-B1 (Qara)
QİYMƏT AZN	15,00	18,00



SAFİR SHATTAF BEDE LATUN OVAL

KOD	91.20.193 (Xrom)	91.20.193-B1 (Qara)	91.20.193-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	34,00	54,00	54,00



ELMAS SHATTAF BEDE LATUN KVADRAT

KOD	91.20.194 (Xrom)	91.20.194-B1 (Qara)	91.20.194-K1 (Qızıl)
QİYMƏT AZN	34,00	54,00	54,00

MDF-KIT

Sürətli yapıştırıcı
400 ml+100 qr.

Final MDF-KIT - iki komponentli və çox sürətli yapışma gücünə malikdir. Siyanakrilat əsaslı, sənaye, tikinti və digər sahələrdə istifadə olunan sürətli yapışdırıcıdır.

6,50 AZN**MDF-KIT**

Sürətli yapıştırıcı
200 ml+50 qr.

Final MDF-KIT - iki komponentli və çox sürətli yapışma gücünə malikdir.

**3,80 AZN****UNİVERSAL SİLİKON**

Universal silikon
280 qr.
Şəffaf və ağ)

Qapı və pəncərə izolyasiyasında, montaj işlərində, hamam, mətbəx və sanitariya sistemlərində uğurla istifadə olunur. İstənilən su sızıntısının qarşısını alır.

4,00 AZN**UNİVERSAL SİLİKON**

Universal silikon
85 qr

Müxtəlif sahələrdə qapı, pəncərə izolyasiyasında, montaj proseslərində, eləcə də hamam, mətbəx və sanitariya sistemlərində geniş şəkildə tətbiq olunur.

3,50 AZN**AKVARIUM SİLİKONU**

Akvarium silikonu
310 qr.

Akvariumların qurulmasında və şüşələrin yapışdırılmasında istifadə olunan, zərərsiz silikon.

6,70 AZN**HİBRİD POLİMER SİLİKON**

Yüksək dayanıqlı
hibrid polimer silikon
350 kq qədər dayanıqlı.
490 qr.

Hibrid polimer əsaslı, tək komponentli, yüksək keyfiyyətli və yüksək yapışdırma gücünə malikdir. Ağır tikinti materiallarının yapışdırılması üçün uyğundur.

10,70 AZN

AYNA SİLİKONU



Ayna silikonu
310 qr.


Ayna və güzgüləri qaraltmadan yapışdırın məhsul.

7,40 AZN

MASTİK SİLİKONU

Mastik Silikonu (ağ)
450 qr.

Tək komponentli silikonlaşdırılmış, akril əsaslı, əla yapışma və elastikliyə malik sızdırmazlıq və izolyasiya materialıdır.



2,70 AZN

POLİURETAN KÖPÜK

Poliuretan köpük
600 qr. pipetli

Qapı və pəncərə çərçivələrinin montajı, izolyasiyası, boş sahələrin doldurulması, sızmaların qarşısının alınması, divarlardakı çat, deşiklərin doldurulması, soyutma sistemlərində izolyasiyanın gücləndirilməsi üçün istifadə olunur.



6,70 AZN

POLİURETAN KÖPÜK

Poliuretan köpük
850 qr.
Pipet və tapançaya uyğun

Qapı və pəncərə çərçivələrinin montajı, izolyasiyası, boş sahələrin doldurulması, sızmaların qarşısının alınması, divarlardakı çat, deşiklərin doldurulması, soyutma sistemlərində izolyasiyanın gücləndirilməsi üçün istifadə olunur.



10,10 AZN

POLİURETAN MASTİK (KOLBASA)



Şüşə, plastik və digər materialların yapışdırılması üçün poliuretan mastika

8.00 AZN



SU SIZMALARINA SON!



250 ml
24,00 AZN



50 ml
5,90 AZN



15 ml
3,35 AZN

5543
SÖKÜLƏBİLƏN



BS 6920 Standartına görə içməli suyun keyfiyyətinə mənfi təsir etmədiyi təsdiqlənmişdir.
Təsdiq nömrəsi: 1607539

Tangit Uni-Lock

Henkel



160 metr




HENKEL KEYFİYYƏTİ





asçelik





ŞTIRLI XAMUT

ÖLÇÜ	ÖLÇÜ (MM)	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
1/2"	21-26	200	0,44
3/4"	26-30	200	0,51
1"	33-37	150	0,55
1 1/4"	40-46	100	0,63
1 1/2"	48-53	100	0,72
2"	60-66	75	0,80
2 1/2"	75-84	40	1,23
3"	87-96	40	1,39
4"	109-119	40	1,55
4 1/2"	118-125	30	2,13
5 1/2"	150-162	25	2,53



ROTLU XAMUT

ÖLÇÜ	ÖLÇÜ (MM)	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
1/2"	21-26	300	0,43
3/4"	26-30	200	0,48
1"	33-37	200	0,52
1 1/4"	40-46	100	0,61
1 1/2"	48-53	120	0,69
2"	60-66	75	0,79
2 1/2"	75-84	50	1,25
3"	87-96	40	1,41
4"	109-119	40	1,55
4 1/2"	118-125	50	2,13
5 1/2"	150-162	25	2,53



QALINLIQ : 3,2 mm

KANALİZASIYA BORUSU	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
032002	50-250	1,15
032004	50-500	1,90
032006	50-1000	3,45
032008	50-2000	6,45
032010	50-3000	9,45
032016	70-250	1,80
032018	70-500	3,00
032020	70-1000	5,35
032022	70-2000	10,11
032024	70-3000	14,71
032030	100-250	2,65
032032	100-500	4,40
032034	100-1000	8,05
032036	100-2000	15,01
032038	100-3000	22,21



RİVİZİYA

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
032442	110	20	7,10



SİFON

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
032404	110	10	7,60



ƏYRİ T

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
032250	50-50	100	1,60
032252	75-50	50	2,55
032254	75-75	30	3,16
032256	110-50	30	3,70
032258	110-75	25	4,15
032260	110-110	15	6,45



T

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
032300	50-50	100	1,60
032302	75-50	50	2,55
032304	75-75	50	3,16
032306	110-50	30	3,70
032308	110-75	25	4,15
032310	110-110	20	6,45



YOLKA

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
032352	75x50	50	3,00
032356	110x50	25	4,70
032358	110x110	10	9,20



KEÇİD

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
032400	75-50	75	1,20
032402	110-50	75	1,96
032404	110-75	75	1,80



DİRSƏK 45°

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
032200	50	200	0,85
032202	75	125	1,55
032204	110	40	3,70



DİRSƏK 95°

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
032224	50	200	1,05
032226	75	100	1,90
032228	110	30	3,70



MUFTA

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
032420	50	200	0,86
032422	75	100	1,27
032424	110	40	2,65



QAPAQ

KOD	ÖLÇÜ	ƏDƏD\QUTU	QİYMƏT AZN
022480	50	500	0,35
022482	75	200	0,58
022484	110	75	1,05



PASLANMAZ ÇƏRÇİVƏLİ DUŞ KANALI (ALT/YAN)	QİYMƏT AZN
20 SM	44,00
30 SM	50,00
33 SM	55,00
40 SM	65,00
60 SM	77,00
80 SM	110,10
100 SM	140,10
120 SM	170,10



PASLANMAZ ÇƏRÇİVƏLİ DUŞ KANALI (QARA) (ALT/YAN)	QİYMƏT AZN
20 SM	46,00
30 SM	52,00
33 SM	57,00
40 SM	67,00
60 SM	80,00
80 SM	112,00
100 SM	142,00
120 SM	172,00



KAFEL uyumlu

PASLANMAZ ÇƏRÇİVƏLİ KAFEL UYUMLU DUŞ KANALI (ORKO) (ALT /YAN)	QİYMƏT AZN
20 SM	49,00
33 SM	55,00
40 SM	65,00
60 SM	77,00



PASLANMAZ ÇƏRÇİVƏLİ (QIZILI) DUŞ KANALI (ALT/YAN)	QİYMƏT AZN
30 SM	73,00
40 SM	96,00
60 SM	126,10



PLASTİK ÇƏRÇİVƏLİ DUŞ KANALI (ALT/YAN)	QİYMƏT AZN
40 SM	42,50
60 SM	53,00

Qapaq seçimləri

Piticare



Blok





PLASTİK ÇƏRÇİVƏLİ TRAP (ALT/YAN)		QİYMƏT AZN
Ölçü	10x10	7,50



PASLANMAZ ÇƏRÇİVƏLİ TRAP (QARA) (ALT/YAN)		QİYMƏT AZN
Ölçü	10x10	10,00



PASLANMAZ ÇƏRÇİVƏLİ TRAP (ALT/YAN)		QİYMƏT AZN
Ölçü	10x10	8,30



PLASTİK ÇƏRÇİVƏLİ TRAP (ALT/YAN)		QİYMƏT AZN
Ölçü	15x15	13,30




PASLANMAZ ÇƏRÇİVƏLİ TRAP (ALT/YAN)		QİYMƏT AZN
Ölçü	15x15	17,30



PASLANMAZ ÇƏRÇİVƏLİ ÜÇKÜNC TRAP		QİYMƏT AZN
Ölçü	17,5x17,5x25	20,00



PASLANMAZ ÇƏRÇİVƏLİ TRAP QIZILI (ALT/YAN)		QİYMƏT AZN
Ölçü	10x10	17,30



KAFEL uyumlu

CALINDA		QİYMƏT AZN
Ölçü	15x15	21,40


ÇOX ÇIXIŞLI MODUL O - SFN - 001

TÜRKİYƏ


OCKPLAST




22,00
AZN




PASLANMAZ ÇƏRÇİVƏLİ SÜZGƏC		QİYMƏT AZN
APV140	Tənzimlənən (13sm*13sm)	53,00



PLASTİK ÇƏRÇİVƏLİ SÜZGƏC		QİYMƏT AZN
APV 31	Tənzimlənən (10sm*10sm)	39,00



PLASTİK ÇƏRÇİVƏLİ SÜZGƏC		QİYMƏT AZN
APV31	Qara-mat tənzimlənən (10sm*10sm)	55,00



KONDENSAT DRENAJI		QİYMƏT AZN
AKS4		91,00




PLASTİK ÇƏRÇİVƏLİ DUŞ KANALI		QİYMƏT AZN
APZ19 550M	Kafel uyumlu 55sm	160,00
APZ10 550M	Xrom 55 sm	144,00
APZ10 750M	Xrom 75 sm	208,00
APZ10 750M-Black	Qara 75 sm	220,00




KONDENSAT QAZANLAR ÜÇÜN SIFON		QİYMƏT AZN
AKS1		12,00



DİVAR İÇİ İNSTALYASIYA		QİYMƏT AZN
MODEL	EN	
AM101/1120 + M71 Xrom - parlaq	10 sm	327,00
AM101/1120 + M678 Qara - mat	10 sm	374,00
AM101/1120 + M671 Xrom - parlaq	10 sm	367,00
AM101/1120 + M578 Qara - mat	10 sm	374,00
AM101/1120 + M571 Xrom - parlaq	10 sm	367,00



DİVAR İÇİ İNSTALYASIYA (SLİM)			QİYMƏT AZN
MODEL	EN		
AM1101/1200 + M71	SLİM MODEL	8 sm	414,00





ÜFÜQİ MEMBRANLI ÇƏN		QİYMƏT AZN
VF.AO.0024	24L	74,00
VF.AO.0050	50L	120,00
VF.AO.0080	80L	194,00



ŞAQULİ MEMBRANLI ÇƏN		QİYMƏT AZN
VF.AV.0050	50L (Qısa ayaqlı)	120,00
VF.AV.0080	80L (hündür ayaqlı)	194,00
VF.AV.0100	100L (hündür ayaqlı)	234,00



PE-RT BORU		QİYMƏT AZN
VF.10104116P-0200	16x2,0 (200)	0,73



YAPIŞQAN LENT		QİYMƏT AZN
VF.4850B	48mmx50m MAVİ	7,70



YAPIŞQAN LENT		QİYMƏT AZN
VF.4850R	48mmx50m QIRMIZI	7,70



BORU İZOLYASIYASI		QİYMƏT AZN
VF.1804 10B	18x4 mm 10m MAVİ (170m)	0,90
VF.2804 10B	28x4 mm 10m MAVİ (130m)	1,10
VF.3504 10B	35x4 mm 10m MAVİ (110m)	1,40





BORU İZOLYASIYASI		QİYMƏT AZN
VF.1804 10R	18x4 mm 10m QIRMIZI (170m)	0,90
VF.2804 10R	28x4 mm 10m QIRMIZI (130m)	1,10
VF.3504 10R	35x4 mm 10m QIRMIZI (110m)	1,40





İZOLYASIYANIN QORUYUCU QOLU		QİYMƏT AZN
VF.VZT16 B	16mm MAVİ	1,40
VF.VZT16 R	16mm QIRMIZI	1,40



OYNARBAŞLIQLI VENTİL		QİYMƏT AZN
VF.241NB1012 PREMIUM	1/2"	11,60
VF.241NB1034 PREMIUM	3/4"	18,10



Texniki Göstəricilər	XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XAM MADDƏ	EPS/ POLİSTREN KÖPÜK
ÜZ QAT	POLİSTREN VƏ POLİETİLEN QARIŞIĞI XÜSUSİ MADDƏ
Ölçü	75 sm x 75 sm
DÖŞƏMƏ QALINLIĞI	2 sm
ÇIXINTI QALINLIĞI	2 sm
SIXLIQ	30 kq/m ³
PAKET MİQDARI	10 ədəd
QİYMƏT	8,70 AZN



**KƏNAR İZOLYASIYA BANDI
(Dempfer Lenti)**

ÖLÇÜ 1 Rulo	ƏDƏD/QUTU	QİYMƏT AZN
25 mt	16 rulo	1,60



PERT-AL-PERT

1,47
AZN



PERT-AL-PERT İZOLYASİYALİ

2,30
AZN


5 QAT PE-RT

Temperatur Müqaviməti Artırılmış Polietilen



OKSİGEN BARİYERLİ PE-RT

1,20
AZN





**MADE IN
ITALY**



PERT - AL - PERT					KOD. 2400
	d _e (mm)	e (mm)	d _i (mm)	F	QİYMƏT AZN
2400001620200	16	2,0	12	R200	2,06
2400002020100	20	2,0	16	R100	4,10



OKSİGEN BARIYERLİ BORU (PEX)					KOD. 2136
	d _e (mm)	e (mm)	d _i (mm)	F	QİYMƏT AZN
2136001620200	16	2,0	12	R200	2,12



İZOLYASIYALI BORU						KOD. 2550
	d _e (mm)	e (mm)	d _i (mm)	F	F	QİYMƏT AZN
2560101620100	16	2,0	12	6	R100	3,12
2560102020050	20	2,0	16	10	R50	5,30
2560102630050	26	3,0	20	10	R50	10,81
2560103230025	32	-	-	-	R25	12,00



**MUFTA**

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
4001160000001	16x16	6,40
4001200000001	20x20	8,60
4001260000001	26x26	16,00

KEÇİD

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
4002201600001	20x16	7,00
4002261600001	26x16	13,00
4002262000001	26x20	14,00

T 90°

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
4005160000001	16x16x16	10,00
4005200000001	20x20x20	14,60
4005260000001	26x26x26	25,00

**REKOR ÇÖL DİŞ**

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
40031600002001	16x1/2"	5,40
40032000002001	20x1/2"	7,20
40032000003001	20x3/4"	8,00
40032600003001	26x3/4"	11,00
40032600004001	26x1"	14,00

REKOR İÇ DİŞ

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
40041600002001	16x1/2"	6,00
40042000002001	20x1/2"	7,00
40042000003001	20x3/4"	8,30
40042600003001	26x3/4"	11,40
40042600004001	26x1"	16,00

T İÇ DİŞ 90°

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
40071600002001	16x1/2"x16	13,00
40072000002001	20x1/2"x20	14,00
40072000003001	20x3/4"x20	23,00
40072600003001	26x3/4"x26	25,00

**DİRSƏK 90°**

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
4006160000001	16x16	6,50
4006200000001	20x20	9,60
4006260000001	26x26	18,00

DİRSƏK ÇÖL DİŞ 90°

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
40081600002001	16x1/2"	6,60
40082000002001	20x1/2"	8,20
40082000003001	20x3/4"	10,60
40082600003001	26x3/4"	13,40
40082600004001	26x1"	21,00

DİRSƏK İÇ DİŞ 90°

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
40091600002001	16x1/2"	6,00
40092000002001	20x1/2"	7,20
40092600003001	20x3/4"	11,00
40092600003001	26x3/4"	13,60
40092600004001	26x1"	22,00



T ÇÖL DİŞ 90°

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
4010160002001	16x1/2"x16	15,00



İNEQUAL T 90°

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
4013201620001	20x16x20	13,60
4013261626001	26x16x26	24,00
4013262026001	26x20x26	24,60



KAFELALTİ VENTİL

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
4015161600001	16x16	66,00
4015202000001	20x20	78,00



QULAQLI DİRSƏK

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
4034160102001	16x1/2	9,40



PRES QAYÇI

KOD	ÖLÇÜ (mm)	QİYMƏT AZN
5047000000	16-20	200,00

PERT - AL - PERT

d _e (mm)	e (mm)	d _i (mm)	F	QİYMƏT AZN
16	2,0	12	R200	1,80



OKSİGEN BARIYERLİ BORU (PERT)

d _e (mm)	e (mm)	d _i (mm)	F	QİYMƏT AZN
16	2,0	12	R200	1,66



İZOLYASIYALI BORU (PERT-AL-PERT)

d _e (mm)	e (mm)	d _i (mm)	F	F	QİYMƏT AZN
16	2,0	12	6	R100	2,74



RADIATOR VENTİLİ		QİYMƏT AZN
Köşə	1/2"	9,30
Düz	1/2"	10,00
Eurokonus (16)	16-1/2"	13,30



YARIM DÖVRİYYƏ SU VENTİLİ	QİYMƏT AZN
1/2"	9,30
3/4"	12,00
1"	20,00
1 1/4"	38,00
1 1/2"	55,00

OYNAR BAŞLIQLI YARIM DÖVRİYYƏ SU VENTİLİ	QİYMƏT AZN
1/2"	13,50
3/4"	18,00
1"	30,00
1 1/4"	70,00

EUROKONUS 20x2	QİYMƏT AZN
20 mm- lik boruya keçid	10,00

ROTOMETRLİ KOLLEKTOR (PASLANMAZ POLAD)	
ÇIXIŞ SAYI	QİYMƏT AZN
3+3	243,00
4+4	285,00
5+5	340,00
6+6	387,00
7+7	440,00
8+8	507,00
9+9	560,00
10+10	603,00
11+11	678,00
12+12	734,00



BAÇONKA	QİYMƏT AZN
1/2"	2,00
3/4"	3,20
1"	4,80




**KRANLI 6 PİLLƏLİ
SU TƏMİZLƏMƏ SİSTEMİ**

ABF OSMO

**QİYMƏT
AZN**
374,00

**KRANLI 3 PİLLƏLİ
SU TƏMİZLƏMƏ SİSTEMİ**

ABF TRIA STANDART

**QİYMƏT
AZN**
120,00

MAGİSTRAL FİLTR 1

ABF-10-34

Təkli 3/4" bağlantılı

**QİYMƏT
AZN**
20,00

ABF-10-1

Təkli 1" bağlantılı

21,40

* Kartric daxil deyil


MAGİSTRAL FİLTR 2

ABF-2-3/4

İkili 3/4" bağlantılı

**QİYMƏT
AZN**
41,40

* Kartric daxil deyil


MAGİSTRAL FİLTR 3

ABF-3-3/4

Üçlü 3/4" bağlantılı

**QİYMƏT
AZN**
56,00

* Kartric daxil deyil


PALTARYUYAN FİLTR

ABF Paltaryuyan

**QİYMƏT
AZN**
12,00



İP	QİYMƏT AZN
VP-5 M	2,54



PAMBIQ	QİYMƏT AZN
PPL-5 M	1,47



PRESLƏNMİŞ KÖMÜR	QİYMƏT AZN
UQP-10	5,34



QRANULLAŞDIRILMIŞ KÖMÜR	QİYMƏT AZN
UQA-10	6,00



SETKA	QİYMƏT AZN
A-10	10,00



POLİFOSFAT	QİYMƏT AZN
KFS-10	24,00



QƏTRANLI YUMŞALDICI	QİYMƏT AZN
C-10	8,00



DƏMİRƏ QARŞI	QİYMƏT AZN
FP-10	6,00



ƏKS OSMOS DƏSTİ	QİYMƏT AZN
K-6 KOMPLEKT	67,00

UYĞUNLUQ SERTİFİKATLARI




THERMONA (Çexiya)
www.thermona.cz



K.A.S (Türkiyə)
www.kas.com.tr



Ayen (Türkiyə)
www.ayenradyator.com



WARMHAUS (Türkiyə)

www.warmhaus.com.tr

Unidelta (İtaliya)


www.unidelta.com



Radiatori2000 (İtaliya)
www.radiatori2000.it



Aşçelik (Türkiye)
www.ascelikkelepce.com.tr



İvar (İtaliya)
www.ivar-group.com



Metsan (Türkiyə)
www.metsan.gen.tr

VULRAD (Rusiya)
www.vulrad.ru



Gazkon (Türkiyə)

www.gazkon.com



Case (Türkiyə)

www.caseventil.com



Seakoo
www.seakoo.net



Comfort by Happy



KAS

Thermona

warmhaus

UNIDELTA

**GENERAL
FITTINGS**

alca

IVAR
HYDRONIC COMPONENTS & SYSTEMS

DRAŽICE
ČLEN SKUPINY NIBE

HIDRONIX
TUBI MULTISTRATO - MULTILAYER PIPES

LICON

**Radiatori
2000**

HP3
СОЗДАЕМ
ТЕПЛО

VALFEX
инженерная сантехника

Aquabright

oven

COMBINI

çetin
UNDERFLOOR HEATING

SAY
ÇELİK

Final

emtaş

CS|CASE
SAFETY & CONTROL VALVES

Ayen
aluminum radiator

RADEX

asçelik
AŞÇELİK KELEPÇE SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

SANICA

GAZKON
RADIANT CONTROL SYSTEMS

**EMS
FORCE
ENGINEERING
ADHESIVE**

PRESTIGE

seakoo
Your Economical Choice

PUMPMAN

ANDELI

Comfort+



Servis Mərkəzi : +994 55 218 87 33

Satış Mərkəzi : +994 55 200 36 46

Texniki Dəstək : +994 55 268 11 33